

[illegible]

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด	เกณฑ์ 63	รวม	เมือง	คลองหาด	ตาพระยา	วังน้ำเย็น	วัฒนานคร	อรัญประเทศ	เขาฉกรรจ์	โคกสูง	วังสมบูรณ์	กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
Service Excellence													
20	ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดำเนินการในพื้นที่	>25%	6 ทีม 63 (9 ทีม)	(3 ทีม) 63 (1ทีม)	63 (1 ทีม)	63 (1 ทีม)	63 (1 ทีม)	63 (1 ทีม)	(1 ทีม)	63 (1 ทีม)	(1 ทีม)	(1 ทีม) 63(2 ทีม)	พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
21	ร้อยละของประชาชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพช/รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว	>40%								1 คน			พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
22	ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี	>70%											พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
23	จำนวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน	778 คน	802 คน	149	71	68	95	124	135	71	41	48	พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
24	ร้อยละอัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม												รพร.สระแก้ว
24.1	อัตราการตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63) (<5%)	<5%	3.95	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13	0.00	0.00	8.33	
24.2	อัตราการตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic ;I60-I62) (<25%)	<25%	26.91	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58	50.00	0.00	12.50	
24.3	อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69) (<7%)	<7%	10.63	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7.46	8.00	0.00	8.70	
24.4	ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดภายใน 60 นาที (door to needle time) (>50%)	>60%											
24.5	ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit (>40%)	>50%											
25	อัตราสำเร็จของการรักษาโรคปอดอักเสบใหม่	>85%											ควบคุมโรคติดต่อ
26	ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)												คุ้มครองผู้บริโภค
26.1	RDU ชั้น 2	>60%	44.44		ผ่าน		ผ่าน			ผ่าน	ผ่าน		
26.2	RDU ชั้น 3	>20%	0										
26.3	RDU Community	อำเภอละ 1											คุ้มครองผู้บริโภค
27	ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการต่อต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)												
27.1	รพ.ระดับ A,S,M1 ทุกแห่งมีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ ระดับIntermediate	100%	100	ผ่าน					ผ่าน				
27.2	การติดเชื้อฉวยโอกาสในกระแสเลือด ลดลง	ลดลง 7.5%											รพร.สระแก้ว
36	อัตราการตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษาตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด												
36.1	อัตราการตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI (ที่รับการรักษาในรพ.)	<9%	2.63										
36.2	ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด	>50%	17.33	14.29	66.67	0	60	0	9.09	0	0	0	รพร.สระแก้ว
45	จำนวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์นำร่องอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 แห่ง	เขต 1 แห่ง	1 แห่ง (รพ.ร.สระแก้ว)										
46	อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) น้อยกว่าร้อยละ 12 (Trauma<12%, Non-trauma<12%)	<12%	6.3	7.37					3.13				รพร.สระแก้ว
46.2	อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด (Registration-to-incision time) ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที	>80%	0										
46.3	อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 ที่มีข้อบ่งชี้ในการ Admit ได้รับ Admit ภายใน 2 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1	>60%	61.2	66					39.39				

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด	เกณฑ์ 63	รวม	เมือง	คลองหาด	ตาพระยา	วังน้ำเย็น	วัฒนานคร	อรัญประเทศ	เขาคอหงษ์	โคกสูง	วังสมบูรณ์	กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
46.4	อัตราการตายของผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (Mortality rate Severe traumatic brain injury) (GCS≤8) ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1	>45%	74.63										พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
46.5	อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน)	>80%	50										
46.6	อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ	>80%	100										
48	ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ	>80%											
49	จำนวนผู้ป่วยที่ไม่ถูกเិនในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลง	>5%											พร.สระแก้ว
51	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย												ไม่ใช่เป้าหมาย

[illegible]

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามนโยบายเร่งด่วน ระดับอำเภอ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

ตัวชี้วัดทั้งหมด ๓๐ ตัวชี้วัด ผ่าน ๗ ตัวชี้วัด ไม่ผ่าน ๘ ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๒ ตัวชี้วัด และไม่ใช้พื้นที่เป้าหมาย ๓ ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่าน ๘ ตัวชี้วัด ได้แก่ ๑.อัตราการตาย ๒.พัฒนาการสมวัย ๓.ครอบครัวยุโรปรู้เรื่องสุขภาพ ๔.Stroke ๕.RDU ๖.AMR ๗.STEMI ๘.อัตราตายผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน รายละเอียดดังนี้

๑. อัตราการตาย ไม่ผ่าน มีมารดาตาย ๑ ราย

๒. พัฒนาการสมวัย

๒.๑ คัดกรองพัฒนาการ ไม่ผ่านทุกอำเภอ

๒.๒ พบสงสัยล่าช้า ไม่ผ่านอำเภอเดียว คือ เมือง

๒.๓ สงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม ไม่ผ่านทุกอำเภอ เขานกรรจ์ไกล่ผ่าน

๒.๔ ได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA๔ ไม่ผ่าน ๔ อำเภอ คือ ตาพระยา วัฒนานคร อรัญฯ และวังสมบูรณ์

๓.ครอบครัวยุโรปรู้เรื่องสุขภาพ ๕,๐๕๒ ครอบครัวยุโรป (เป้า ๑๐,๐๐๐ ครอบครัวยุโรป)

๒๔. Stroke

๒๔.๑ หลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน ไม่ผ่านอำเภอเดียว คือ วังสมบูรณ์

๒๔.๒ หลอดเลือดสมองแตก ไม่ผ่าน ๒ อำเภอ คือ เมือง และ เขานกรรจ์

๒๔.๓ Stroke ไม่ผ่าน ๔ อำเภอ คือ เมือง อรัญฯ เขานกรรจ์ และวังสมบูรณ์

๒๖. RDU

๒๖.๑ RDU ชั้น ๒ ผ่าน ๔ อำเภอ คือ คลองหาด วังน้ำเย็น เขานกรรจ์ และโคกสูง

๒๗. AMR

๒๗.๒ การติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด ลดลง รพ.สระแก้ว และ รพ.อรัญฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓๖ อัตราตายผู้ป่วย STEMI

๓๖.๒ STEMI ผ่านแห่งเดียว คือ คลองหาด

๔๖. อัตราเสียชีวิตผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน

๔๖.๒ ผู้ป่วย trauma triage level ๑ เข้าห้องผ่าตัดภายใน ๖๐ นาที ไม่ผ่านทั้ง รพ.สระแก้ว และ รพ.อรัญฯ

๔๖.๓ อัตราของ TEA unit admit ภายใน ๒ ชม. รพ.สระแก้ว ผ่าน แต่ รพ.อรัญฯ ไม่ผ่าน

๔๖.๕ อัตราของ TEA unit ผ่านเกณฑ์ประเมิน รพ.สระแก้ว ผ่าน แต่ รพ.อรัญฯ ไม่ผ่าน

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ระดับตำบล ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

ตัวชี้วัดที่ยังแดงและต้องติดตาม

๑. เด็ก ๐-๕ ปี คัดกรองพัฒนาการ ทำได้ดีที่ โคกสูง

๒. เด็ก ๐-๕ ปี พบสงสัยล่าช้า ทำได้ดีทุกอำเภอ ยกเว้น เมือง

๓. เด็ก ๐-๕ ปี สงสัยล่าช้า ได้รับการติดตาม ต้องเร่งทำทุกอำเภอ

๔. เด็ก ๖-๑๔ ปี ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ทั้งชายและหญิง ชายทำได้ดีที่ วังสมบูรณ์ หญิงทำได้ดีที่ วัฒนานคร/ตาพระยา/อรัญฯ/เขานกรรจ์

๕. ภาวะ ผอม อ้วน เตี้ย ทำได้ดีที่ วัฒนานคร/คลองหาด/ตาพระยา

๕. ควบคุมเบาหวาน ทำได้ดีที่ วังสมบูรณ์

๖.ควบคุมความดัน ทำได้ดีที่ วังน้ำเย็น