

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร (SI-2) อาหารประเภท : พร้อมบริโภค ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง..... ตำบลป่าไร่..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย)	ผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร (SI-2)			หมายเหตุ
			อาหาร	ภาชนะ / อุปกรณ์	มือผู้สัมผัสอาหาร	
1.	ต้มยำขาหมู	ร้านป่าคอด	✓			
2.	ยำปลาชุก	ร้านป่าคอด	✗			

- หมายเหตุ :
1. ✓ หมายถึง ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร (SI-2)
 2. ✗ หมายถึง ไม่ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร (SI-2)

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร (SI-2) อาหารประเภท : พร้อมบริโภค ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☒ โรงพยาบาล.....รัฐประเทศ..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆ ตำบลรัฐประเทศ..... อำเภอรัฐประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย)	ผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร (SI-2)			หมายเหตุ
			อาหาร	ภาชนะ / อุปกรณ์	มือผู้สัมผัสอาหาร	
1.	แกงป่า	โรงครัวโรงพยาบาลรัฐประเทศ	✓			
2.	ต้มจืด	โรงครัวโรงพยาบาลรัฐประเทศ	✓			
3.	ไข่เจียวไข่โป้ว	โรงครัวโรงพยาบาลรัฐประเทศ	✓			

- หมายเหตุ :
- 1). ✓ หมายถึง ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร (SI-2)
 - 2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร (SI-2)



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์ (ชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....

☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.คลองน้ำใส.....

ตำบลคลองน้ำใส..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ประเภทตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ตั้ง	ผลการตรวจวิเคราะห์ coliforms
1.	หมู่ 2 บ้านเขาน้อยน้ำซับ	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	-	หมู่ 2 บ้านเขาน้อยน้ำซับ	✗
2.	หมู่ 2 บ้านเขาน้อยน้ำซับ	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	-	หมู่ 2 บ้านเขาน้อยน้ำซับ	✗

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง
2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์ (ชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....

☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.ทับพริก.....

ตำบลทับพริก..... อำเภออุตรดิตถ์.....จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ประเภทตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ตั้ง	ผลการตรวจวิเคราะห์ coliforms
1.	ในเขตตำบลทับพริก	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	-	หมู่ 2 ตำบลทับพริก อำเภออุตรดิตถ์	✓
2.	ในเขตตำบลทับพริก	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	-	หมู่ 2 ตำบลทับพริก อำเภออุตรดิตถ์	✓
3.	ในเขตตำบลทับพริก	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	-	หมู่ 2 ตำบลทับพริก อำเภออุตรดิตถ์	✓
4.	ในเขตตำบลทับพริก	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	-	หมู่ 2 ตำบลทับพริก อำเภออุตรดิตถ์	✓

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง
2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอขยายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์ (ชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....

☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.ท่าข้าม.....

ตำบลท่าข้าม..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ประเภทตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ตั้ง	ผลการตรวจวิเคราะห์ coliforms
1.	หมู่ 5 ตำบลท่าข้าม	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	-	หมู่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ	✓
2.	หมู่ 3 ตำบลท่าข้าม	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	-	หมู่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ	✓

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง
2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์ (ชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....

☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส.....

ตำบลเมืองไผ่..... อำเภอรัฐประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ประเภทตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ผลิต	ผลการตรวจวิเคราะห์ coliforms
1.	ร้านปั่นหมูน	น้ำแข็งบด	ตรา อรัณมิตรสัมพันธ์	โรงงานน้ำแข็งรัฐประเทศ ตำบลเมืองไผ่ จังหวัดสระแก้ว	x

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง
2). x หมายถึง ไม่ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์ (ชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....

☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.บ้านโรงเรียน.....

ตำบลบ้านด่าน..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ประเภทตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ตั้ง	ผลการตรวจวิเคราะห์ coliforms
1.	นายบุญไชย จิตรพล	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	ตรา น้ำแร่พลังแม่เหล็ก	ในเขตตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ	✓
2.	นายบุญไชย จิตรพล	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	ตรา น้ำแร่พลังแม่เหล็ก	ในเขตตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ	✓
3.	นายบุญไชย จิตรพล	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	ตรา น้ำแร่พลังแม่เหล็ก	ในเขตตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ	✓
4.	นายบุญไชย จิตรพล	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	ตรา น้ำแร่พลังแม่เหล็ก	ในเขตตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ	✓
5.	นายบุญไชย จิตรพล	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	ตรา น้ำแร่พลังแม่เหล็ก	ในเขตตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ	✓
6.	นายวิวัติ แกนศรี	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	ตรา น้ำแร่พลังไยหิน	หมู่ 5 ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ	✓
7.	นายวิวัติ แกนศรี	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	ตรา น้ำแร่พลังไยหิน	หมู่ 5 ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ	✓
8.	นายวิวัติ แกนศรี	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	ตรา น้ำแร่พลังไยหิน	หมู่ 5 ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ	✓

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง
2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอขยายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์ (ชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....

☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.บ้านหนองปรือ.....

ตำบลผ่านศึก..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ประเภทตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ผลิต	ผลการตรวจวิเคราะห์ coliforms
1.	นางรัตนนา โพน์เจริญ	น้ำดื่มบรรจุขวด	ตรา 6 ดี	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชำรงนวกิจ น้ำดื่ม เลขที่ 2 ซอยบางกระบือ 41 พระราม 2 แขวงสามคนดำ เขตบางขุนเทียน กทม.	✓

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง
2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอขยายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์ (ชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....

☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร.....

ตำบลบ้านใหม่หนองไทร..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ประเภทตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ตั้ง	ผลการตรวจวิเคราะห์ coliforms
1.	เขตตำบลบ้านใหม่หนองไทร	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	ตรา น้ำดื่มประชารัฐ	ในเขตตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ	×
2.	เขตตำบลบ้านใหม่หนองไทร	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	ตรา น้ำดื่มประชารัฐ	ในเขตตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ	×
3.	เขตตำบลบ้านใหม่หนองไทร	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	ตรา น้ำดื่มประชารัฐ	ในเขตตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ	×
4.	เขตตำบลบ้านใหม่หนองไทร	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	ตรา น้ำดื่มประชารัฐ	ในเขตตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ	×
5.	เขตตำบลบ้านใหม่หนองไทร	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	ตรา น้ำดื่มประชารัฐ	ในเขตตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ	×
6.	เขตตำบลบ้านใหม่หนองไทร	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	ตรา น้ำดื่มประชารัฐ	ในเขตตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ	×
7.	เขตตำบลบ้านใหม่หนองไทร	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	ตรา น้ำดื่มประชารัฐ	ในเขตตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ	×

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง
2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอขยายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์ (ชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....

☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.ป่าไร่.....

ตำบลป่าไร่..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ประเภทตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ตั้ง	ผลการตรวจวิเคราะห์ coliforms
1.	นางรัตนติกรณ์ เนียมรินทร์	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	ตรา น้ำแร่พลังแม่เหล็ก	ในเขตตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ	✓
2.	นายไพฑูรย์ นิลเดช	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	ตรา KP Water	ในเขตตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ	✗
3.	นางหนูแดง คำสาลี	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	ตรา น้ำแร่พลังแม่เหล็ก	ในเขตตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ	✗
4.	นางสายใจ ทองสีกล้า	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	ตรา น้ำแร่บริสุทธิ์ Wealth water	ในเขตตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ	✓

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง
2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอขยายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์ (ชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....

☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.ผ่านศึก.....

ตำบลผ่านศึก..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ประเภทตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ผลิต	ผลการตรวจวิเคราะห์ coliforms
1.	นายอคม ยังชื่อ	น้ำดื่มบรรจุขวด	ตรา 6 ดี	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารงนวกิจ น้ำดื่ม เลขที่ 2 ซอยบางกระดี่ 41 พระราม 2 แขวงแสนคำ เขตบางขุนเทียน กทม.	✓

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง
2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง



รายงานผลการวิเคราะห์

Mobile Unit for Food Safety

ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์ (ชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)

อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....

☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.ปากห้วย.....

ตำบลปากห้วย..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ประเภทตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ตั้ง	ผลการตรวจวิเคราะห์ coliforms
1.	จุด 1	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	-	หมู่ 1 ตำบลปากห้วย อำเภออรัญประเทศ	✓
2.	จุด 2	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	-	หมู่ 1 ตำบลปากห้วย อำเภออรัญประเทศ	✓
3.	จุด 3	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	-	หมู่ 1 ตำบลปากห้วย อำเภออรัญประเทศ	✓
4.	จุด 4	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	-	หมู่ 1 ตำบลปากห้วย อำเภออรัญประเทศ	✓
5.	จุด 1	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	-	หมู่ 4 ตำบลปากห้วย อำเภออรัญประเทศ	✓
6.	จุด 2	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	-	หมู่ 4 ตำบลปากห้วย อำเภออรัญประเทศ	✓
7.	จุด 3	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	-	หมู่ 4 ตำบลปากห้วย อำเภออรัญประเทศ	✓
8.	จุด 1	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	-	หมู่ 9 ตำบลปากห้วย อำเภออรัญประเทศ	✗
9.	จุด 2	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	-	หมู่ 9 ตำบลปากห้วย อำเภออรัญประเทศ	✓
10.	จุด 3	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	-	หมู่ 9 ตำบลปากห้วย อำเภออรัญประเทศ	✓
11.	จุด 4	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	-	หมู่ 9 ตำบลปากห้วย อำเภออรัญประเทศ	✗

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง
2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์ (ชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....

☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.เมืองไผ่.....

ตำบลเมืองไผ่..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ประเภทตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ตราประทับ)	สถานที่ตั้ง	ผลการตรวจวิเคราะห์ coliforms
1.	นางบุญเพียง เกตุธาตุ	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	ตรา Medee Inter	ในเขตตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ	✓

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง
2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์ (ชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☒ โรงพยาบาล.....อรัญประเทศ.....

☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆ

ตำบลอรัญประเทศ..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ประเภทตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ผลิต	ผลการตรวจวิเคราะห์ coliforms
1.	บริษัทน้ำดื่มเฮง เฮง จำกัด	น้ำดื่มบรรจุขวด	ตรา นันทิชา	302 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	✓

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง
2). ✕ หมายถึง ไม่ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง

สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารแยกตามประเภทสารปนเปื้อน ด้านจุลินทรีย์
การปฏิบัติงานระหว่างวันที่.....14.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.....2565..... จังหวัด.....สระแก้ว.....

ลำดับ	สถานที่	จำนวนตัวอย่าง (ทั้งหมด)	วิธี Test Kit			วิธี SI-2			รวม	ตัวอย่างอาหารที่ตกมาตรฐาน	
			น้ำดื่ม	น้ำแข็ง	ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ	อาหาร	ภาชนะ/อุปกรณ์	มือผู้สัมผัสอาหาร			
1	โรงพยาบาลรัฐประเทศ	4	1			3			4		
3	รพ.สต.เมืองไผ่	1			1				1		
4	รพ.สต.ท่าข้าม	2			2				2		
5	รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส	1		1					1	น้ำแข็งบด(ตราสัญลักษณ์)	Coliforms ในน้ำ
6	รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง	2				2			2	ข้าปลาตุ๋ก	Coliforms ในอาหาร
7	รพ.สต.บ้านหนองปรือ	1	1						1		
8	รพ.สต.ป่าไร่	4			4				4	ตรา KP Water	Coliforms ในน้ำ
										ตรา น้ำแร่พลังแม่เหล็ก	Coliforms ในน้ำ
9	รพ.สต.คลองน้ำใส	2			2				2	ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ (2)	Coliforms ในน้ำ
10	รพ.สต.บ้านโรงเรียน	8			8				8		
11	รพ.สต.ผ่านศึก	1	1						1		
12	รพ.สต.ปากห้วย	11			11				11	ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ (2)	Coliforms ในน้ำ
13	รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร	7			7				7	ตรา น้ำดื่มประชารัฐ (7)	Coliforms ในน้ำ
17	รพ.สต.ทับพริก	4			4				4		
รวม		48	3	1	39	5			48	15 รายการ	

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมี อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.คลองน้ำใส..... ตำบลคลองน้ำใส..... อำเภอรัฐประเศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ประเภทตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ตั้ง	ผลการตรวจวิเคราะห์		
					ความกระด้าง	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	สารละลายทั้งหมดที่เหลือ จากการระเหย (TDS)
1.	หมู่ 2 บ้านเขาน้อยน้ำซับ	ตู้ น้ำดื่ม หยอดเหรียญ	-	หมู่ 2 บ้านเขาน้อยน้ำซับ	>100	7.87	211
2.	หมู่ 2 บ้านเขาน้อยน้ำซับ	ตู้ น้ำดื่ม หยอดเหรียญ	-	หมู่ 2 บ้านเขาน้อยน้ำซับ	>100	7.62	195

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภค

ความกระด้าง ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

pH อยู่ในช่วง 6.5 – 8.5

2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่านมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมี อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.ทับพริก..... ตำบลทับพริก..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ประเภทตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ตั้ง	ผลการตรวจวิเคราะห์		
					ความกระด้าง	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	สารละลายทั้งหมดที่เหลือ จากการระเหย (TDS)
1.	ในเขตตำบลทับพริก	คือน้ำดื่มหยอดเหรียญ	-	หมู่ 2 ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ	<5	7.37	12
2.	ในเขตตำบลทับพริก	คือน้ำดื่มหยอดเหรียญ	-	หมู่ 2 ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ	<5	7.50	15
3.	ในเขตตำบลทับพริก	คือน้ำดื่มหยอดเหรียญ	-	หมู่ 2 ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ	<5	7.52	12
4.	ในเขตตำบลทับพริก	คือน้ำดื่มหยอดเหรียญ	-	หมู่ 2 ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ	<5	7.76	19

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน

2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่านมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภค ความกระด้าง ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
 pH อยู่ในช่วง 6.5 – 8.5

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมี อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.ท่าข้าม..... ตำบลท่าข้าม..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ประเภทตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ตั้ง	ผลการตรวจวิเคราะห์		
					ความกระด้าง	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	สารละลายทั้งหมดที่เหลือ จากการระเหย (TDS)
1.	หมู่ 5 ตำบลท่าข้าม	ตู้ น้ำดื่ม หยอดเหรียญ	-	หมู่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ	<50	7.72	53
2.	หมู่ 3 ตำบลท่าข้าม	ตู้ น้ำดื่ม หยอดเหรียญ	-	หมู่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ	<100	7.68	113

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภค

ความกระด้าง ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

pH อยู่ในช่วง 6.5 – 8.5

2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่านมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมี ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส..... ตำบลเมืองไผ่..... อำเภอรัฐประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว..... อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ประเภทตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ผลิต	ผลการตรวจวิเคราะห์		
					ความกระด้าง	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	สารละลายทั้งหมดที่เหลือ จากการระเหย (TDS)
1.	ร้านปั่นหมูน	น้ำแข็งบด	ตรา อรัญมิตรสัมพันธ์	โรงงานน้ำแข็งอรัญประเทศ ตำบลเมืองไผ่ จังหวัดสระแก้ว	<100	7.93	12

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภค

ความกระด้าง ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

pH อยู่ในช่วง 6.5 – 8.5

2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่านมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมี

อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....

☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.บ้านโรงเรียน.....

ตำบลบ้านด่าน..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ประเภท ตัวอย่าง	รายละเอียด ตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ตั้ง	ผลการตรวจวิเคราะห์		
					ความกระด้าง	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	สารละลายทั้งหมดที่เหลือ จากการระเหย (TDS)
1.	นายบุญไชย จิตรพล	ตู้ น้ำดื่ม หยอดเหรียญ	ตรา น้ำแร่ พลังแม่เหล็ก	ในเขตตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ	<100	8.11	99
2.	นายบุญไชย จิตรพล	ตู้ น้ำดื่ม หยอดเหรียญ	ตรา น้ำแร่ พลังแม่เหล็ก	ในเขตตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ	<100	7.86	103
3.	นายบุญไชย จิตรพล	ตู้ น้ำดื่ม หยอดเหรียญ	ตรา น้ำแร่ พลังแม่เหล็ก	ในเขตตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ	<100	7.58	15
4.	นายบุญไชย จิตรพล	ตู้ น้ำดื่ม หยอดเหรียญ	ตรา น้ำแร่ พลังแม่เหล็ก	ในเขตตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ	<100	7.88	101
5.	นายบุญไชย จิตรพล	ตู้ น้ำดื่ม หยอดเหรียญ	ตรา น้ำแร่ พลังแม่เหล็ก	ในเขตตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ	<50	7.87	98

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน

2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่านมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภค

ความกระด้าง ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

pH อยู่ในช่วง 6.5 – 8.5

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมี ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.บ้านโรงเรียน..... ตำบลบ้านด่าน..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว..... อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ประเภทตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ตั้ง	ผลการตรวจวิเคราะห์		
					ความกระด้าง	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS)
6.	นายวิวัติ แคนศรี	ตู้ น้ำดื่ม หยอดเหรียญ	ตรา น้ำแร่พลังไยหิน	หมู่ 5 ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ	<100	7.75	96
7.	นายวิวัติ แคนศรี	ตู้ น้ำดื่ม หยอดเหรียญ	ตรา น้ำแร่พลังไยหิน	หมู่ 5 ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ	<100	7.84	98
8.	นายวิวัติ แคนศรี	ตู้ น้ำดื่ม หยอดเหรียญ	ตรา น้ำแร่พลังไยหิน	หมู่ 5 ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ	<100	7.75	98

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภค

ความกระด้าง ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

pH อยู่ในช่วง 6.5 – 8.5

2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่านมีแนวโน้มไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมี อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.บ้านหนองปรือ..... ตำบลผ่านศึก..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ประเภทตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ผลิต	ผลการตรวจวิเคราะห์		
					ความกระด้าง	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS)
1.	นางรัตนนา โพน์เจริญ	น้ำดื่มบรรจุขวด	ตรา 6 ดี	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชำรงนวกิจ น้ำดื่ม เลขที่ 2 ซอยบางกระบือ 41 พระราม 2 แขวงแสนคำ เขตบางขุนเทียน กทม.	<50	7.80	15

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภค

ความกระด้าง ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

pH อยู่ในช่วง 6.5 – 8.5

2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่านมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน



รายงานผลการวิเคราะห์

Mobile Unit for Food Safety

ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมี

อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....

☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร.....

ตำบลบ้านใหม่หนองไทร..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ประเภทตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ตั้ง	ผลการตรวจวิเคราะห์		
					ความกระด้าง	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS)
1.	เขตตำบลบ้านใหม่หนองไทร	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	ตรา น้ำดื่มประชารัฐ	ในเขตตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ	<50	7.29	85
2.	เขตตำบลบ้านใหม่หนองไทร	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	ตรา น้ำดื่มประชารัฐ	ในเขตตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ	<50	7.52	81
3.	เขตตำบลบ้านใหม่หนองไทร	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	ตรา น้ำดื่มประชารัฐ	ในเขตตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ	<50	7.25	81
4.	เขตตำบลบ้านใหม่หนองไทร	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	ตรา น้ำดื่มประชารัฐ	ในเขตตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ	<50	7.28	82

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน

2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่านมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภค

ความกระด้าง ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

pH อยู่ในช่วง 6.5 – 8.5

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมี อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร..... ตำบลบ้านใหม่หนองไทร..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ประเภทตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ผลิต	ผลการตรวจวิเคราะห์		
					ความกระด้าง	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	สารละลายทั้งหมดที่เหลือ จากการระเหย (TDS)
5.	เขตตำบลบ้านใหม่ หนองไทร	ตู้ น้ำดื่ม หยอดเหรียญ	ตรา น้ำดื่มประชารัฐ	ในเขตตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ	<50	7.10	75
6.	เขตตำบลบ้านใหม่ หนองไทร	ตู้ น้ำดื่ม หยอดเหรียญ	ตรา น้ำดื่มประชารัฐ	ในเขตตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ	<50	7.28	81
7.	เขตตำบลบ้านใหม่ หนองไทร	ตู้ น้ำดื่ม หยอดเหรียญ	ตรา น้ำดื่มประชารัฐ	ในเขตตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ	<50	7.20	84

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภค

ความกระด้าง ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

pH อยู่ในช่วง 6.5 – 8.5

2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่านมีแนวโน้มไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมี ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.ป่าไร่..... ตำบลป่าไร่..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว..... อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ประเภทตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ตั้ง	ผลการตรวจวิเคราะห์		
					ความกระด้าง	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS)
1.	นางรัตนดิกรณ์ เนียมรินทร์	ตู้ น้ำดื่ม หยอดเหรียญ	ตรา น้ำแร่พลังแม่เหล็ก	ในเขตตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ	<100	7.71	101
2.	นายไพฑูรย์ นิลเดช	ตู้ น้ำดื่ม หยอดเหรียญ	ตรา KP Water	ในเขตตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ	<100	7.92	102
3.	นางหนูแดง คำสาดี	ตู้ น้ำดื่ม หยอดเหรียญ	ตรา น้ำแร่พลังแม่เหล็ก	ในเขตตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ	<100	7.14	75
4.	นางสายใจ ทองสีกล้า	ตู้ น้ำดื่ม หยอดเหรียญ	ตรา น้ำแร่บริสุทธิ์ Wealth water	ในเขตตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ	<50	7.81	54

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
 เกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภค ความกระด้าง ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
 pH อยู่ในช่วง 6.5 – 8.5

2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่านมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมี อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.ผ่านศึก..... ตำบลผ่านศึก..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ประเภทตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ผลิต	ผลการตรวจวิเคราะห์		
					ความกระด้าง	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS)
1.	นายอาคม ยังซื่อ	น้ำดื่มบรรจุขวด	ตรา 6 ดี	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชำรงนวกิจ น้ำดื่ม เลขที่ 2 ซอยบางกระบือ 41 พระราม 2 แขวงแสนคำ เขตบางขุนเทียน กทม.	<50	7.52	11

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภค

ความกระด้าง ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

pH อยู่ในช่วง 6.5 – 8.5

2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่านมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมี ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.ปากห้วย..... ตำบลปากห้วย..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว..... อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ประเภทตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ตั้ง	ผลการตรวจวิเคราะห์		
					ความกระด้าง	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	สารละลายทั้งหมดที่เหลือ จากการระเหย (TDS)
1.	จุด 1	ตู้ น้ำดื่ม หยอดเหรียญ	-	หมู่ 1 ตำบลปากห้วย อำเภออรัญประเทศ	<50	7.67	53
2.	จุด 2	ตู้ น้ำดื่ม หยอดเหรียญ	-	หมู่ 1 ตำบลปากห้วย อำเภออรัญประเทศ	<50	7.55	52
3.	จุด 3	ตู้ น้ำดื่ม หยอดเหรียญ	-	หมู่ 1 ตำบลปากห้วย อำเภออรัญประเทศ	<50	7.60	35
4.	จุด 4	ตู้ น้ำดื่ม หยอดเหรียญ	-	หมู่ 1 ตำบลปากห้วย อำเภออรัญประเทศ	<50	8.09	31

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน

2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่านมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภค ความกระด้าง ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

pH อยู่ในช่วง 6.5 – 8.5



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมี

อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....
☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.ปากห้วย.....
ตำบลปากห้วย.....อำเภออรัญประเทศ.....จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ประเภทตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ผลิต	ผลการตรวจวิเคราะห์		
					ความกระด้าง	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS)
5.	จุด 1	ตู้ น้ำดื่ม หยอดเหรียญ	-	หมู่ 4 ตำบลปากห้วย อำเภออรัญประเทศ	>100	7.81	381
6.	จุด 2	ตู้ น้ำดื่ม หยอดเหรียญ	-	หมู่ 4 ตำบลปากห้วย อำเภออรัญประเทศ	>100	7.45	127
7.	จุด 3	ตู้ น้ำดื่ม หยอดเหรียญ	-	หมู่ 4 ตำบลปากห้วย อำเภออรัญประเทศ	<50	7.80	67
8.	จุด 1	ตู้ น้ำดื่ม หยอดเหรียญ	-	หมู่ 9 ตำบลปากห้วย อำเภออรัญประเทศ	<50	7.82	59

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน

2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่านมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภค

ความกระด้าง ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

pH อยู่ในช่วง 6.5 – 8.5



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมี

อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....
☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.ปากห้วย.....
ตำบลปากห้วย..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ประเภทตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ผลิต	ผลการตรวจวิเคราะห์		
					ความกระด้าง	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	สารละลายทั้งหมดที่เหลือ จากการระเหย (TDS)
9.	จุด 2	ตู้ น้ำดื่ม หยอดเหรียญ	-	หมู่ 9 ตำบลปากห้วย อำเภออรัญประเทศ	<50	7.73	66
10.	จุด 3	ตู้ น้ำดื่ม หยอดเหรียญ	-	หมู่ 9 ตำบลปากห้วย อำเภออรัญประเทศ	<50	7.67	31
11.	จุด 4	ตู้ น้ำดื่ม หยอดเหรียญ	-	หมู่ 9 ตำบลปากห้วย อำเภออรัญประเทศ	<50	7.53	64

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภค ความกระด้าง ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
pH อยู่ในช่วง 6.5 – 8.5

2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่านมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมี อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.เมืองไผ่..... ตำบลเมืองไผ่..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ประเภทตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ตั้ง	ผลการตรวจวิเคราะห์		
					ความกระด้าง	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	สารละลายทั้งหมดที่เหลือ จากการระเหย (TDS)
1.	นางบุญเพียง เกตุธาตุ	ตู้ น้ำดื่ม หยอดเหรียญ	ตรา Medee Inter	ในเขตตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ	<50	7.44	53

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภค

ความกระด้าง ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

pH อยู่ในช่วง 6.5 – 8.5

2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่านมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมี ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☒ โรงพยาบาล.....อรัญประเทศ..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆ ตำบลอรัญประเทศ..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว..... อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ประเภทตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ผลิต	ผลการตรวจวิเคราะห์		
					ความกระด้าง	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	สารละลายทั้งหมดที่เหลือ จากการระเหย (TDS)
1.	บริษัทน้ำดื่มเฮง เฮง จำกัด	น้ำดื่มบรรจุขวด	ตรา นันทิชา	302 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	<50	7.58	19

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภค

ความกระด้าง ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

pH อยู่ในช่วง 6.5 – 8.5

2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่านมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์เกลือไอโอดีน ☐ สถานที่ผลิต ☒ สถานที่จำหน่าย ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.คลองทับจันทร์..... ตำบลคลองทับจันทร์..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	รายละเอียด ตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	ข้อความ "เกลือบริโภค เสริมไอโอดีน" (✓, ✗, -)	ชื่อที่ตั้ง	เลขสารบบอาหาร	เดือน/ปี ที่ควร บริโภคก่อน	น้ำหนัก สุทธิ	ข้อความ ค่าเตือน (✓, ✗, -)	ผลการตรวจ วัดค่าไอโอดีน (ppm)	สรุปผล
1.	นางจริยารณ สายเสมา	ตรา หน่อไม้	✓	ผลิตโดย ร้านดาหวันพาณิชย์ 52 หมู่ 13 ตำบลหนองจิก อำเภอเบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	44-2-02154-2-0001	31 ธ.ค.70	30 กรัม	✓	38.24	ผ่าน

หมายเหตุ 1. การลงผลมี 2 กรณี 1.1 ✓ คือ ให้ลงผล ✓ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารและมีความถูกต้อง

1.3 - คือ ให้ลงผล - ถ้าไม่มีข้อมูลในฉลาก

2. หากพบว่าค่าไอโอดีน น้อยกว่า 20 ppm หรือ มากกว่า 40 ppm ให้ลงผลว่า “ไม่ผ่าน”

หากพบค่าไอโอดีนระหว่าง 20 - 40 ppm ให้รายงานว่า “ผ่าน”

1.2 ✗ คือ ให้ลงผล ✗ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารผิดหรือไม่ถูกต้อง

1.4 ระบุ คือ ให้ลงผล โดยการระบุรายละเอียดที่ปรากฏบนฉลากอาหาร

	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์เกลือไอโอดีน ☐ สถานที่ผลิต ☒ สถานที่จำหน่าย ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.คลองน้ำใส..... ตำบลคลองน้ำใส..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	รายละเอียด ตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	ข้อความ "เกลือบริโภค เสริมไอโอดีน" (✓, ✗, -)	ชื่อที่ตั้ง	เลขสารบบอาหาร	เดือน/ปี ที่ควร บริโภคก่อน	น้ำหนัก สุทธิ	ข้อความ ค่าเตือน (✓, ✗, -)	ผลการตรวจ วัดค่าไอโอดีน (ppm)	สรุปผล
1.	นายบุญมี เชื้อกลิ่น	ตรา จระเข้	✓	ผลิตโดย ร้านสี่พี่น้องพาณิชย์ 45 หมู่ 9 ตำบลหนองจิก อำเภอเบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	44-2-02454-2-0001	30 เม.ย.70	30 กรัม	✓	36.81	ผ่าน

หมายเหตุ 1. การลงผลมี 2 กรณี 1.1 ✓ คือ ให้ลงผล ✓ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารและมีความถูกต้อง

1.3 - คือ ให้ลงผล - ถ้าไม่มีข้อมูลในฉลาก

2. หากพบว่าค่าไอโอดีน น้อยกว่า 20 ppm หรือ มากกว่า 40 ppm ให้ลงผลว่า “ไม่ผ่าน”

หากพบค่าไอโอดีนระหว่าง 20 - 40 ppm ให้รายงานว่า “ผ่าน”

1.2 ✗ คือ ให้ลงผล ✗ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารผิดหรือไม่ถูกต้อง

1.4 ระบุ คือ ให้ลงผล โดยการระบุรายละเอียดที่ปรากฏบนฉลากอาหาร

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์เกลือไอโอดีน ☐ สถานที่ผลิต ☒ สถานที่จำหน่าย ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.คลองหว่า..... ตำบลทับพริก..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	รายละเอียด ตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	ข้อความ "เกลือบริโภค เสริมไอโอดีน" (✓, ✗, -)	ชื่อที่ตั้ง	เลขสารบบอาหาร	เดือน/ปี ที่ควร บริโภคก่อน	น้ำหนัก สุทธิ	ข้อความ ค่าเตือน (✓, ✗, -)	ผลการตรวจ วัดค่าไอโอดีน (ppm)	สรุปผล
1.	นางสมร หิรัญนิสากร	ตรา หน่อไม้	✓	ผลิตโดย ร้านดาหวันพาณิชย์ 52 หมู่ 13 ตำบลหนองจิก อำเภอเบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	44-2-02154-2-0001	31 ธ.ค.70	30 กรัม	✓	31.85	ผ่าน

หมายเหตุ 1. การลงผลมี 2 กรณี 1.1 ✓ คือ ให้ลงผล ✓ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารและมีความถูกต้อง

1.3 - คือ ให้ลงผล - ถ้าไม่มีข้อมูลในฉลาก

2. หากพบว่าค่าไอโอดีน น้อยกว่า 20 ppm หรือ มากกว่า 40 ppm ให้ลงผลว่า “ไม่ผ่าน”

หากพบค่าไอโอดีนระหว่าง 20 - 40 ppm ให้รายงานว่า “ผ่าน”

1.2 ✗ คือ ให้ลงผล ✗ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารผิดหรือไม่ถูกต้อง

1.4 ระบุ คือ ให้ลงผล โดยการระบุรายละเอียดที่ปรากฏบนฉลากอาหาร

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์เกลือไอโอดีน ☐ สถานที่ผลิต ☒ สถานที่จำหน่าย ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.ทับพริก..... ตำบลทับพริก..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	รายละเอียด ตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	ข้อความ "เกลือบริโภค เสริมไอโอดีน" (✓, ✗, -)	ชื่อที่ตั้ง	เลขสารบบอาหาร	เดือน/ปี ที่ควร บริโภคก่อน	น้ำหนัก สุทธิ	ข้อความ ค่าเตือน (✓, ✗, -)	ผลการตรวจ วัดค่าไอโอดีน (ppm)	สรุปผล
1.	พี่ด้อย	ตรา หน่อไม้	✓	ผลิตโดย ร้านดาหวันพาณิชย์ 52 หมู่ 13 ตำบลหนองจิก อำเภอเบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	44-2-02154-2-0001	31 ธ.ค.70	30 กรัม	✓	29.19	ผ่าน

หมายเหตุ 1. การลงผลมี 2 กรณี 1.1 ✓ คือ ให้ลงผล ✓ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารและมีความถูกต้อง

1.3 - คือ ให้ลงผล - ถ้าไม่มีข้อมูลในฉลาก

2. หากพบว่าค่าไอโอดีน น้อยกว่า 20 ppm หรือ มากกว่า 40 ppm ให้ลงผลว่า “ไม่ผ่าน”

หากพบค่าไอโอดีนระหว่าง 20 - 40 ppm ให้รายงานว่า “ผ่าน”

1.2 ✗ คือ ให้ลงผล ✗ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารผิดหรือไม่ถูกต้อง

1.4 ระบุ คือ ให้ลงผล โดยการระบุรายละเอียดที่ปรากฏบนฉลากอาหาร

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์เกลือไอโอดีน ☐ สถานที่ผลิต ☒ สถานที่จำหน่าย ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.ท่าข้าม..... ตำบลท่าข้าม..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	รายละเอียด ตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	ข้อความ "เกลือบริโภค เสริมไอโอดีน" (✓, ✗, -)	ชื่อที่ตั้ง	เลขสารบบอาหาร	เดือน/ปี ที่ควร บริโภคก่อน	น้ำหนัก สุทธิ	ข้อความ ค่าเตือน (✓, ✗, -)	ผลการตรวจ วัดค่าไอโอดีน (ppm)	สรุปผล
1.	ร้านค้าข้างวัด หมู่ 9	ตรา หน่อไม้	✓	ผลิตโดย ร้านดาหวันพาณิชย์ 52 หมู่ 13 ตำบลหนองจิก อำเภอเบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	44-2-02154-2-0001	31 ธ.ค.64	80 กรัม	✓	27.84	ผ่าน

หมายเหตุ 1. การลงผลมี 2 กรณี 1.1 ✓ คือ ให้ลงผล ✓ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารและมีความถูกต้อง

1.3 - คือ ให้ลงผล - ถ้าไม่มีข้อมูลในฉลาก

2. หากพบว่าค่าไอโอดีน น้อยกว่า 20 ppm หรือ มากกว่า 40 ppm ให้ลงผลว่า “ไม่ผ่าน”

หากพบค่าไอโอดีนระหว่าง 20 - 40 ppm ให้รายงานว่า “ผ่าน”

1.2 ✗ คือ ให้ลงผล ✗ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารผิดหรือไม่ถูกต้อง

1.4 ระบุ คือ ให้ลงผล โดยการระบุรายละเอียดที่ปรากฏบนฉลากอาหาร



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์เกลือไอโอดีน ☐ สถานที่ผลิต ☒ สถานที่จำหน่าย

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....

☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส.....

ตำบลเมืองไผ่..... อำเภอรัฐประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	รายละเอียด ตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	ข้อความ "เกลือบริโภค เสริมไอโอดีน" (✓, ✗, -)	ชื่อที่ตั้ง	เลขสารบบอาหาร	เดือน/ปี ที่ควร บริโภคก่อน	น้ำหนัก สุทธิ	ข้อความ ค่าเตือน (✓, ✗, -)	ผลการตรวจ วัดค่าไอโอดีน (ppm)	สรุปผล
1.	คุณหญิง จิตอุดม	ตรา หน่อไม้	✓	ผลิตโดย ร้านดาหวันพาณิชย์ 52 หมู่ 13 ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	44-2-02154-2-0001	31 ธ.ค.70	30 กรัม	✓	31.90	ผ่าน

หมายเหตุ 1. การลงผลมี 2 กรณี 1.1 ✓ คือ ให้ลงผล ✓ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารและมีความถูกต้อง

1.3 - คือ ให้ลงผล - ถ้าไม่มีข้อมูลในฉลาก

2. หากพบว่าค่าไอโอดีน น้อยกว่า 20 ppm หรือ มากกว่า 40 ppm ให้ลงผลว่า “ไม่ผ่าน”

หากพบค่าไอโอดีนระหว่าง 20 - 40 ppm ให้รายงานว่า “ผ่าน”

1.2 ✗ คือ ให้ลงผล ✗ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารผิดหรือไม่ถูกต้อง

1.4 ระบุ คือ ให้ลงผล โดยการระบุรายละเอียดที่ปรากฏบนฉลากอาหาร



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์เกลือไอโอดีน ☐ สถานที่ผลิต ☒ สถานที่จำหน่าย

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....

☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.บ้านโรงเรียน.....

ตำบลบ้านด่าน..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	รายละเอียด ตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	ข้อความ "เกลือบริโภค เสริมไอโอดีน" (✓, ✗, -)	ชื่อที่ตั้ง	เลขสารบบอาหาร	เดือน/ปี ที่ควร บริโภคก่อน	น้ำหนัก สุทธิ	ข้อความ ค่าเตือน (✓, ✗, -)	ผลการตรวจ วัดค่าไอโอดีน (ppm)	สรุปผล
1.	นางศรีอุทัย ทับทิม	ตรา หน่อไม้	✓	ผลิตโดย ร้านดาหวันพาณิชย์ 52 หมู่ 13 ตำบลหนองจิก อำเภอเบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	44-2-02154-2-0001	31 ธ.ค.70	30 กรัม	✓	28.87	ผ่าน

หมายเหตุ 1. การลงผลมี 2 กรณี 1.1 ✓ คือ ให้ลงผล ✓ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารและมีความถูกต้อง

1.3 - คือ ให้ลงผล - ถ้าไม่มีข้อมูลในฉลาก

2. หากพบว่าค่าไอโอดีน น้อยกว่า 20 ppm หรือ มากกว่า 40 ppm ให้ลงผลว่า “ไม่ผ่าน”

หากพบค่าไอโอดีนระหว่าง 20 - 40 ppm ให้รายงานว่า “ผ่าน”

1.2 ✗ คือ ให้ลงผล ✗ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารผิดหรือไม่ถูกต้อง

1.4 ระบุ คือ ให้ลงผล โดยการระบุรายละเอียดที่ปรากฏบนฉลากอาหาร

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety	
	ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์เกลือไอโอดีน ☐ สถานที่ผลิต ☒ สถานที่จำหน่าย ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.บ้านหนองปรือ..... ตำบลผ่านศึก..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....	

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	รายละเอียด ตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	ข้อความ "เกลือบริโภค เสริมไอโอดีน" (✓, ✗, -)	ชื่อที่ตั้ง	เลขสารบบอาหาร	เดือน/ปี ที่ควร บริโภคก่อน	น้ำหนัก สุทธิ	ข้อความ ค่าเตือน (✓, ✗, -)	ผลการตรวจ วัดค่าไอโอดีน (ppm)	สรุปผล
1.	นางรัตนนา โพน์เจริญ	ตรา หน่อไม้	✓	ผลิตโดย ร้านดาหวันพาณิชย์ 52 หมู่ 13 ตำบลหนองจิก อำเภอเบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	44-2-02154-2-0001	31 ธ.ค. 69	100 กรัม	✓	30.90	ผ่าน

หมายเหตุ 1. การลงผลมี 2 กรณี 1.1 ✓ คือ ให้ลงผล ✓ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารและมีความถูกต้อง

1.3 - คือ ให้ลงผล - ถ้าไม่มีข้อมูลในฉลาก

2. หากพบว่าค่าไอโอดีน น้อยกว่า 20 ppm หรือ มากกว่า 40 ppm ให้ลงผลว่า “ไม่ผ่าน”

หากพบค่าไอโอดีนระหว่าง 20 - 40 ppm ให้รายงานว่า “ผ่าน”

1.2 ✗ คือ ให้ลงผล ✗ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารผิดหรือไม่ถูกต้อง

1.4 ระบุ คือ ให้ลงผล โดยการระบุรายละเอียดที่ปรากฏบนฉลากอาหาร

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์เกลือไอโอดีน ☐ สถานที่ผลิต ☒ สถานที่จำหน่าย ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร..... ตำบลบ้านใหม่หนองไทร..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	รายละเอียด ตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	ข้อความ "เกลือบริโภค เสริมไอโอดีน" (✓, ✗, -)	ชื่อที่ตั้ง	เลขสารบบอาหาร	เดือน/ปี ที่ควร บริโภคก่อน	น้ำหนัก สุทธิ	ข้อความ ค่าเตือน (✓, ✗, -)	ผลการตรวจ วัดค่าไอโอดีน (ppm)	สรุปผล
1.	คุณอรทัย สีกาแก้ว	ตรา จระเข้	✓	ผลิตโดย ร้านสี่พี่น้องพาณิชย์ 45 หมู่ 9 ตำบลหนองจิก อำเภอเบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	44-2-02454-2-0001	30 เม.ย.70	30 กรัม	✓	30.42	ผ่าน

หมายเหตุ 1. การลงผลมี 2 กรณี 1.1 ✓ คือ ให้ลงผล ✓ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารและมีความถูกต้อง

1.3 - คือ ให้ลงผล - ถ้าไม่มีข้อมูลในฉลาก

2. หากพบว่าค่าไอโอดีน น้อยกว่า 20 ppm หรือ มากกว่า 40 ppm ให้ลงผลว่า “ไม่ผ่าน”

หากพบค่าไอโอดีนระหว่าง 20 - 40 ppm ให้รายงานว่า “ผ่าน”

1.2 ✗ คือ ให้ลงผล ✗ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารผิดหรือไม่ถูกต้อง

1.4 ระบุ คือ ให้ลงผล โดยการระบุรายละเอียดที่ปรากฏบนฉลากอาหาร

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์เกลือไอโอดีน ☐ สถานที่ผลิต ☒ สถานที่จำหน่าย ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.ป้าไร่..... ตำบลป้าไร่..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	รายละเอียด ตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	ข้อความ "เกลือบริโภค เสริมไอโอดีน" (✓, ✗, -)	ชื่อที่ตั้ง	เลขสารบบอาหาร	เดือน/ปี ที่ควร บริโภคก่อน	น้ำหนัก สุทธิ	ข้อความ ค่าเตือน (✓, ✗, -)	ผลการตรวจ วัดค่าไอโอดีน (ppm)	สรุปผล
1.	นางรังสิยา น้อยนารี	ตรา จระเข้	✓	ผลิตโดย ร้านสี่พี่น้องพาณิชย์ 45 หมู่ 9 ตำบลหนองจิก อำเภอเบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	44-2-02454-2-0001	30 เม.ย.70	30 กรัม	✓	28.29	ผ่าน

หมายเหตุ 1. การลงผลมี 2 กรณี 1.1 ✓ คือ ให้ลงผล ✓ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารและมีความถูกต้อง

1.3 - คือ ให้ลงผล - ถ้าไม่มีข้อมูลในฉลาก

2. หากพบว่าค่าไอโอดีน น้อยกว่า 20 ppm หรือ มากกว่า 40 ppm ให้ลงผลว่า “ไม่ผ่าน”

หากพบค่าไอโอดีนระหว่าง 20 - 40 ppm ให้รายงานว่า “ผ่าน”

1.2 ✗ คือ ให้ลงผล ✗ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารผิดหรือไม่ถูกต้อง

1.4 ระบุ คือ ให้ลงผล โดยการระบุรายละเอียดที่ปรากฏบนฉลากอาหาร

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอย้ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์เกลือไอโอดีน ☐ สถานที่ผลิต ☒ สถานที่จำหน่าย ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.ผ่านศึก..... ตำบลผ่านศึก..... อำเภอรัฐประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	รายละเอียด ตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	ข้อความ "เกลือบริโภค เสริมไอโอดีน" (✓, ✗, -)	ชื่อที่ตั้ง	เลขสารบบอาหาร	เดือน/ปี ที่ควร บริโภคก่อน	น้ำหนัก สุทธิ	ข้อความ ค่าเตือน (✓, ✗, -)	ผลการตรวจ วัดค่าไอโอดีน (ppm)	สรุปผล
1.	นางทองเปลว อุ่นจิตร	ตรา หน่อไม้	✓	ผลิตโดย ร้านดาหวันพาณิชย์ 52 หมู่ 13 ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	44-2-02154-2-0001	31 ธ.ค. 70	30 กรัม	✓	23.07	ผ่าน

หมายเหตุ 1. การลงผลมี 2 กรณี 1.1 ✓ คือ ให้ลงผล ✓ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารและมีความถูกต้อง

1.3 - คือ ให้ลงผล - ถ้าไม่มีข้อมูลในฉลาก

2. หากพบว่าค่าไอโอดีน น้อยกว่า 20 ppm หรือ มากกว่า 40 ppm ให้ลงผลว่า “ไม่ผ่าน”

หากพบค่าไอโอดีนระหว่าง 20 - 40 ppm ให้รายงานว่า “ผ่าน”

1.2 ✗ คือ ให้ลงผล ✗ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารผิดหรือไม่ถูกต้อง

1.4 ระบุ คือ ให้ลงผล โดยการระบุรายละเอียดที่ปรากฏบนฉลากอาหาร

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์เกลือไอโอดีน ☐ สถานที่ผลิต ☒ สถานที่จำหน่าย ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.ปากห้วย..... ตำบลปากห้วย..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	รายละเอียด ตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	ข้อความ "เกลือบริโภค เสริมไอโอดีน" (✓, ✗, -)	ชื่อที่ตั้ง	เลขสารบบอาหาร	เดือน/ปี ที่ควร บริโภคก่อน	น้ำหนัก สุทธิ	ข้อความ ค่าเตือน (✓, ✗, -)	ผลการตรวจ วัดค่าไอโอดีน (ppm)	สรุปผล
1.	น้องเจไร้สเดเคี่ยม	ตรา จระเข้	✓	ผลิตโดย ร้านสี่พี่น้องพาณิชย์ 45 หมู่ 9 ตำบลหนองจิก อำเภอเบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	44-2-02454-2-0001	30 เม.ย.66	100 กรัม	✓	35.17	ผ่าน

หมายเหตุ 1. การลงผลมี 2 กรณี 1.1 ✓ คือ ให้ลงผล ✓ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารและมีความถูกต้อง

1.3 - คือ ให้ลงผล - ถ้าไม่มีข้อมูลในฉลาก

2. หากพบว่าค่าไอโอดีน น้อยกว่า 20 ppm หรือ มากกว่า 40 ppm ให้ลงผลว่า “ไม่ผ่าน”

หากพบค่าไอโอดีนระหว่าง 20 - 40 ppm ให้รายงานว่า “ผ่าน”

1.2 ✗ คือ ให้ลงผล ✗ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารผิดหรือไม่ถูกต้อง

1.4 ระบุ คือ ให้ลงผล โดยการระบุรายละเอียดที่ปรากฏบนฉลากอาหาร

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอย้ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์เกลือไอโอดีน ☐ สถานที่ผลิต ☒ สถานที่จำหน่าย ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.เมืองไผ่..... ตำบลเมืองไผ่..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	รายละเอียด ตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	ข้อความ "เกลือบริโภค เสริมไอโอดีน" (✓, ✗, -)	ชื่อที่ตั้ง	เลขสารบบอาหาร	เดือน/ปี ที่ควร บริโภคก่อน	น้ำหนัก สุทธิ	ข้อความ ค่าเตือน (✓, ✗, -)	ผลการตรวจ วัดค่าไอโอดีน (ppm)	สรุปผล
1.	นางสาวรุ่งนภา บุญพิน	ตรา หน่อไม้	✓	ผลิตโดย ร้านดาหวันพาณิชย์ 52 หมู่ 13 ตำบลหนองจิก อำเภอเบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	44-2-02154-2-0001	31 ธ.ค. 69	100 กรัม	✓	30.29	ผ่าน

หมายเหตุ 1. การลงผลมี 2 กรณี 1.1 ✓ คือ ให้ลงผล ✓ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารและมีความถูกต้อง

1.3 - คือ ให้ลงผล - ถ้าไม่มีข้อมูลในฉลาก

2. หากพบว่าค่าไอโอดีน น้อยกว่า 20 ppm หรือ มากกว่า 40 ppm ให้ลงผลว่า “ไม่ผ่าน”

หากพบค่าไอโอดีนระหว่าง 20 - 40 ppm ให้รายงานว่า “ผ่าน”

1.2 ✗ คือ ให้ลงผล ✗ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารผิดหรือไม่ถูกต้อง

1.4 ระบุ คือ ให้ลงผล โดยการระบุรายละเอียดที่ปรากฏบนฉลากอาหาร

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอย้ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์เกลือไอโอดีน ☐ สถานที่ผลิต ☒ สถานที่จำหน่าย ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.หนองสังข์..... ตำบลหนองสังข์..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	รายละเอียด ตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	ข้อความ "เกลือบริโภค เสริมไอโอดีน" (✓, ✗, -)	ชื่อที่ตั้ง	เลขสารบบอาหาร	เดือน/ปี ที่ควร บริโภคก่อน	น้ำหนัก สุทธิ	ข้อความ ค่าเตือน (✓, ✗, -)	ผลการตรวจ วัดค่าไอโอดีน (ppm)	สรุปผล
1.	นางอานวย หวาน	ตรา จระเข้	✓	ผลิตโดย ร้านสี่พี่น้องพาณิชย์ 45 หมู่ 9 ตำบลหนองจิก อำเภอเบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	44-2-02454-2-0001	30 เม.ย.70	30 กรัม	✓	38.98	ผ่าน

หมายเหตุ 1. การลงผลมี 2 กรณี 1.1 ✓ คือ ให้ลงผล ✓ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารและมีความถูกต้อง

1.3 - คือ ให้ลงผล - ถ้าไม่มีข้อมูลในฉลาก

2. หากพบว่าค่าไอโอดีน น้อยกว่า 20 ppm หรือ มากกว่า 40 ppm ให้ลงผลว่า “ไม่ผ่าน”

หากพบค่าไอโอดีนระหว่าง 20 - 40 ppm ให้รายงานว่า “ผ่าน”

1.2 ✗ คือ ให้ลงผล ✗ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารผิดหรือไม่ถูกต้อง

1.4 ระบุ คือ ให้ลงผล โดยการระบุรายละเอียดที่ปรากฏบนฉลากอาหาร

	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : น้ำมันทอดซ้ำ ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.คลองน้ำใส..... ตำบลคลองน้ำใส..... อำเภอ อรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว..... อาหารประเภท : น้ำมันและไขมัน

ลำดับ	ชนิดอาหาร ที่ทอด	รายละเอียดตัวอย่าง (ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย)	ภาชนะ ที่ใส่ทอด	ลักษณะ การเปลี่ยน	ความถี่ การเปลี่ยน (วัน)	ชนิดน้ำมัน	การ กำจัด	ชนิด การตรวจ	%Polar	สรุป
1.	น้ำมันทอดกล้วย	นางนุชชลี บัวคำศรี	กระทะ	เดิมเพิ่ม	2 วันต่อครั้ง	น้ำมันพืช	เททิ้ง	EBRO	27.5	B

หมายเหตุ : 1). ไม่ผ่าน หมายถึง มีแนวโน้มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

- 2). สรุปผล A คือ ผ่าน % Polar 0% - 18.5 %
 B คือ ไม่ผ่าน % Polar มากกว่า 25 %
 C คือ ผ่านแต่ไม่ควรใช้ % Polar ระหว่าง 19 - 25 %



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอข่ายที่ตรวจสอบ : น้ำมันทอดซ้ำ

อาหารประเภท : น้ำมันและไขมัน

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....
☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.ทับพริก.....
ตำบลทับพริก..... อำเภออุทัยประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชนิดอาหาร ที่ทอด	รายละเอียดตัวอย่าง (ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย)	ภาชนะ ที่ใส่ทอด	ลักษณะ การเปลี่ยน	ความถี่ การเปลี่ยน (วัน)	ชนิดน้ำมัน	การ กำจัด	ชนิด การตรวจ	%Polar	สรุป
1.	น้ำมันเจียวกระเทียม	ฟักหนู	กระทะ	-	-	น้ำมันพืช	เททิ้ง	EBRO	15.5	A
2.	น้ำมันทอดลูกชิ้น	ฟักเป็ด	กระทะ	เติมเพิ่ม	วันต่อวัน	น้ำมันพืช	ขายต่อ	EBRO	27.0	B
3.	น้ำมันทอดไก่	ฟักปัด	กระทะ	เติมเพิ่ม	วันต่อวัน	น้ำมันพืช	ขายต่อ	EBRO	12.0	A

หมายเหตุ : 1). ไม่ผ่าน หมายถึง มีแนวโน้มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

- 2). สรุปผล A คือ ผ่าน % Polar 0% - 18.5 %
B คือ ไม่ผ่าน % Polar มากกว่า 25 %
C คือ ผ่านแต่ไม่ควรใช้ % Polar ระหว่าง 19 - 25 %

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอข่ายที่ตรวจสอบ : น้ำมันทอดซ้ำ ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.ท่าข้าม..... ตำบลท่าข้าม..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว..... อาหารประเภท : น้ำมันและไขมัน

ลำดับ	ชนิดอาหาร ที่ทอด	รายละเอียดตัวอย่าง (ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย)	ภาชนะ ที่ใส่ทอด	ลักษณะ การเปลี่ยน	ความถี่ การเปลี่ยน (วัน)	ชนิดน้ำมัน	การ กำจัด	ชนิด การตรวจ	%Polar	สรุป
1.	น้ำมันทอดไขดาว	ร้านค้าข้างวัด หมู่ 9	หม้อ	-	-	น้ำมันพืช	เททิ้ง	EBRO	22.5	C

หมายเหตุ : 1). ไม่ผ่าน หมายถึง มีแนวโน้มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

- 2). สรุปผล A คือ ผ่าน % Polar 0% - 18.5 %
 B คือ ไม่ผ่าน % Polar มากกว่า 25 %
 C คือ ผ่านแต่ไม่ควรใช้ % Polar ระหว่าง 19 - 25 %

	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : น้ำมันทอดซ้ำ ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส..... ตำบลเมืองไผ่..... อำเภอรัฐประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว..... อาหารประเภท : น้ำมันและไขมัน

ลำดับ	ชนิดอาหาร ที่ทอด	รายละเอียดตัวอย่าง (ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย)	ภาชนะ ที่ใส่ทอด	ลักษณะ การเปลี่ยน	ความถี่ การเปลี่ยน (วัน)	ชนิดน้ำมัน	การ กำจัด	ชนิด การตรวจ	%Polar	สรุป
1.	น้ำมันทอดปาท่องโก๋	ร้านเต้าหู้ เพื่อสุขภาพ	กระทะ	-	เดิมเพิ่ม	น้ำมันปาล์ม	ขายต่อ	EBRO	21.0	C

หมายเหตุ : 1). ไม่ผ่าน หมายถึง มีแนวโน้มไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน

- 2). สรุปผล A คือ ผ่าน % Polar 0% - 18.5 %
 B คือ ไม่ผ่าน % Polar มากกว่า 25 %
 C คือ ผ่านแต่ไม่ควรใช้ % Polar ระหว่าง 19 - 25 %

	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอข่ายที่ตรวจสอบ : น้ำมันทอดซ้ำ ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.บ้านโรงเรียน..... ตำบลบ้านด่าน..... อำเภอรัฐประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว..... อาหารประเภท : น้ำมันและไขมัน

ลำดับ	ชนิดอาหาร ที่ทอด	รายละเอียดตัวอย่าง (ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย)	ภาชนะ ที่ใส่ทอด	ลักษณะ การเปลี่ยน	ความถี่ การเปลี่ยน (วัน)	ชนิดน้ำมัน	การ กำจัด	ชนิด การตรวจ	%Polar	สรุป
1.	น้ำมันทอดกล้วย	นางศศิธร นาเรือง	กระทะ	เปลี่ยนใหม่	2 วันต่อครั้ง	น้ำมันปาล์ม	ขายต่อ	EBRO	21.5	C

หมายเหตุ : 1). ไม่ผ่าน หมายถึง มีแนวโน้มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

- 2). สรุปผล A คือ ผ่าน % Polar 0% - 18.5 %
 B คือ ไม่ผ่าน % Polar มากกว่า 25 %
 C คือ ผ่านแต่ไม่ควรใช้ % Polar ระหว่าง 19 - 25 %

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอข่ายที่ตรวจสอบ : น้ำมันทอดซ้ำ ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.บ้านหนองปรือ..... ตำบลผ่านศึก..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว..... อาหารประเภท : น้ำมันและไขมัน

ลำดับ	ชนิดอาหาร ที่ทอด	รายละเอียดตัวอย่าง (ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย)	ภาชนะ ที่ใส่ทอด	ลักษณะ การเปลี่ยน	ความถี่ การเปลี่ยน (วัน)	ชนิดน้ำมัน	การ กำจัด	ชนิด การตรวจ	%Polar	สรุป
1.	น้ำมันทอดลูกชิ้น	ร้านลูกชิ้นประเทศไทย	หม้อ	เดิมเพิ่ม	วันต่อวัน	น้ำมันพืช	ขายต่อ	EBRO	11.0	A

หมายเหตุ : 1). ไม่ผ่าน หมายถึง มีแนวโน้มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

- 2). สรุปผล A คือ ผ่าน % Polar 0% - 18.5 %
- B คือ ไม่ผ่าน % Polar มากกว่า 25 %
- C คือ ผ่านแต่ไม่ควรใช้ % Polar ระหว่าง 19 - 25 %

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety	
	ขอข่ายที่ตรวจสอบ : น้ำมันทอดซ้ำ อาหารประเภท : น้ำมันและไขมัน ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.ป้าไร่..... ตำบลป้าไร่..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....	

ลำดับ	ชนิดอาหาร ที่ทอด	รายละเอียดตัวอย่าง (ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย)	ภาชนะ ที่ใส่ทอด	ลักษณะ การเปลี่ยน	ความถี่ การเปลี่ยน (วัน)	ชนิดน้ำมัน	การ กำจัด	ชนิด การตรวจ	%Polar	สรุป
1.	น้ำมันทอดลูกชิ้น	นางเกศจันทร์ กุบัวลา	หม้อ	เปลี่ยนใหม่	วันต่อวัน	น้ำมันพืช	ขายต่อ	EBRO	18.0	A

หมายเหตุ : 1). ไม่ผ่าน หมายถึง มีแนวโน้มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

- 2). สรุปผล A คือ ผ่าน % Polar 0% - 18.5 %
 B คือ ไม่ผ่าน % Polar มากกว่า 25 %
 C คือ ผ่านแต่ไม่ควรใช้ % Polar ระหว่าง 19 - 25 %

	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอข่ายที่ตรวจสอบ : น้ำมันทอดซ้ำ ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.ผ่านศึก..... ตำบลผ่านศึก..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว..... อาหารประเภท : น้ำมันและไขมัน

ลำดับ	ชนิดอาหาร ที่ทอด	รายละเอียดตัวอย่าง (ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย)	ภาชนะ ที่ใส่ทอด	ลักษณะ การเปลี่ยน	ความถี่ การเปลี่ยน (วัน)	ชนิดน้ำมัน	การ กำจัด	ชนิด การตรวจ	%Polar	สรุป
1.	น้ำมันทอดหมูกรอบ	ร้านวราพร ดวงอินทร์	หม้อ	เปลี่ยนใหม่	วันต่อวัน	น้ำมันพืช	ขายต่อ	EBRO	16.0	A

หมายเหตุ : 1). ไม่ผ่าน หมายถึง มีแนวโน้มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

- 2). สรุปผล A คือ ผ่าน % Polar 0% - 18.5 %
 B คือ ไม่ผ่าน % Polar มากกว่า 25 %
 C คือ ผ่านแต่ไม่ควรใช้ % Polar ระหว่าง 19 - 25 %

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอข่ายที่ตรวจสอบ : น้ำมันทอดซ้ำ ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.ฟากห้วย..... ตำบลฟากห้วย..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว..... อาหารประเภท : น้ำมันและไขมัน

ลำดับ	ชนิดอาหาร ที่ทอด	รายละเอียดตัวอย่าง (ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย)	ภาชนะ ที่ใส่ทอด	ลักษณะ การเปลี่ยน	ความถี่ การเปลี่ยน (วัน)	ชนิดน้ำมัน	การ กำจัด	ชนิด การตรวจ	%Polar	สรุป
1.	น้ำมันทอดนึ่งไก่	ร้านน้องเจไร้สเดเคี่ยม	หม้อ	เปลี่ยนใหม่	วันต่อวัน	น้ำมันปาล์ม	ขายต่อ	EBRO	10.5	A

หมายเหตุ : 1). ไม่ผ่าน หมายถึง มีแนวโน้มไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน

- 2). สรุปผล A คือ ผ่าน % Polar 0% - 18.5 %
- B คือ ไม่ผ่าน % Polar มากกว่า 25 %
- C คือ ผ่านแต่ไม่ควรใช้ % Polar ระหว่าง 19 - 25 %

	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
ขอข่ายที่ตรวจสอบ : น้ำมันทอดซ้ำ ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง..... ตำบลป่าไร่..... อำเภอรัฐประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว..... อาหารประเภท : น้ำมันและไขมัน	

ลำดับ	ชนิดอาหาร ที่ทอด	รายละเอียดตัวอย่าง (ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย)	ภาชนะ ที่ใส่ทอด	ลักษณะ การเปลี่ยน	ความถี่ การเปลี่ยน (วัน)	ชนิดน้ำมัน	การ กำจัด	ชนิด การตรวจ	%Polar	สรุป
1.	น้ำมันทอดกล้วย	ร้านลุงอำนาจ คำลาย	กระทะ	หม้อ	วันต่อวัน	น้ำมันพืช	เททิ้ง	EBRO	14.5	A

หมายเหตุ : 1). ไม่ผ่าน หมายถึง มีแนวโน้มไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน

- 2). สรุปผล A คือ ผ่าน % Polar 0% - 18.5 %
 B คือ ไม่ผ่าน % Polar มากกว่า 25 %
 C คือ ผ่านแต่ไม่ควรใช้ % Polar ระหว่าง 19 - 25 %

	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอข่ายที่ตรวจสอบ : น้ำมันทอดซ้ำ ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.เมืองไผ่..... ตำบลเมืองไผ่..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว..... อาหารประเภท : น้ำมันและไขมัน

ลำดับ	ชนิดอาหาร ที่ทอด	รายละเอียดตัวอย่าง (ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย)	ภาชนะ ที่ใส่ทอด	ลักษณะ การเปลี่ยน	ความถี่ การเปลี่ยน (วัน)	ชนิดน้ำมัน	การ กำจัด	ชนิด การตรวจ	%Polar	สรุป
1.	น้ำมันทอดลูกชิ้น	นางสมจิตร พบพล	หม้อ	เดิมเพิ่ม	1-2 วันต่อครั้ง	น้ำมันพืช	ขายต่อ	EBRO	14.5	A

หมายเหตุ : 1). ไม่ผ่าน หมายถึง มีแนวโน้มไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน

- 2). สรุปผล A คือ ผ่าน % Polar 0% - 18.5 %
 B คือ ไม่ผ่าน % Polar มากกว่า 25 %
 C คือ ผ่านแต่ไม่ควรใช้ % Polar ระหว่าง 19 - 25 %

	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอข่ายที่ตรวจสอบ : น้ำมันทอดซ้ำ ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ ร้าน ☒ โรงพยาบาล.....อรัญประเทศ..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆ ตำบลอรัญประเทศ..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว..... อาหารประเภท : น้ำมันและไขมัน

ลำดับ	ชนิดอาหาร ที่ทอด	รายละเอียดตัวอย่าง (ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย)	ภาชนะ ที่ใส่ทอด	ลักษณะ การเปลี่ยน	ความถี่ การเปลี่ยน (วัน)	ชนิดน้ำมัน	การ กำจัด	ชนิด การตรวจ	%Polar	สรุป
1.	น้ำมันทอดไข่เจียว	โรงครัวโรงพยาบาลอรัญประเทศ	กระทะ	เปลี่ยนใหม่	วันต่อวัน	น้ำมันถั่วเหลือง	ขายต่อ	EBRO	15.5	A

หมายเหตุ : 1). ไม่ผ่าน หมายถึง มีแนวโน้มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

- 2). สรุปผล A คือ ผ่าน % Polar 0% - 18.5 %
 B คือ ไม่ผ่าน % Polar มากกว่า 25 %
 C คือ ผ่านแต่ไม่ควรใช้ % Polar ระหว่าง 19 - 25 %



รายงานผลการตรวจวิเคราะห์


Mobile Unit for Food Safety


สถานที่เก็บตัวอย่าง โรงพยาบาลรัฐประเทศ

ตำบล อรัญประเทศ อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว

วันที่ปฏิบัติงาน 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565


ลำดับ	ตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ชื่อ,เบอร์โทรศัพท์)	แหล่งที่มา (ชื่อ,เบอร์โทรศัพท์)	อาหาร														ยา	เครื่องสำอาง			ประเภทอาหาร
				ยามาแมลง		บอแรกซ์	ฟอร์มาลดีไฮด์	สารกันรา	สารฟอกขาว	สีสังเคราะห์	สารเร่งเนื้อแดง	เกลือไอโอดีน	น้ำมันทอดซ้ำ	กรดเรซิโน	TDS	pH	ความกระด้าง	สเตียรอยด์	ไฮโดรควิโนน	ปรอทอะมโมเนีย	กรดเรซิโน	
				GT	TM/2																	
1	ต้นหอม	คุณวลัยพร เดียวประเสริฐ	ตลาดสดเทศบาลอรัญญประเทศ	✓	✓																	พืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์
2	ขึ้นฉ่าย	คุณวลัยพร เดียวประเสริฐ	ตลาดสดเทศบาลอรัญญประเทศ	✓	✓																	พืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์
3	พริกจินดาแดง	คุณวลัยพร เดียวประเสริฐ	ตลาดสดเทศบาลอรัญญประเทศ	✓	✓																	พืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์
4	แก้งฮวย	คุณวลัยพร เดียวประเสริฐ	ตลาดสดเทศบาลอรัญญประเทศ	✓																		พืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์
5	เส้นก๋วยเตี๋ยว (เส้นเล็ก)	คุณวลัยพร เดียวประเสริฐ	ตลาดสดเทศบาลอรัญญประเทศ						✓													พืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์
6	เนื้อหมู	คุณวลัยพร เดียวประเสริฐ	ตลาดสดเทศบาลอรัญญประเทศ								✓											เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
7	น้ำส้มสายชู	คุณวลัยพร เดียวประเสริฐ	ตลาดสดเทศบาลอรัญญประเทศ											✓								เบ็ดเตล็ด
8	ไก่ข่อย	คุณวลัยพร เดียวประเสริฐ	ตลาดสดเทศบาลอรัญญประเทศ			✓																ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
9	ไข่ไก่เค็ม	คุณวลัยพร เดียวประเสริฐ	ตลาดสดเทศบาลอรัญญประเทศ					✓														อาหารพร้อมบริโภค
10	กุ้งแห้ง	คุณวลัยพร เดียวประเสริฐ	ตลาดสดเทศบาลอรัญญประเทศ	✓																		เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
รวม				5	3	1		1	1		1			1								






















































สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารแยกตามประเภทสารปนเปื้อน ด้านเคมี

การปฏิบัติงานระหว่างวันที่...14...เดือน.....ธันวาคม....พ.ศ.....2565..... จังหวัด.....สระแก้ว.....

ลำดับ	สถานที่เก็บตัวอย่าง	จำนวน ตัวอย่าง (ทั้งหมด)	ผลรายการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารแยกตามประเภทสารปนเปื้อน																		จำนวน รายการตรวจ (ทั้งหมด)	ตัวอย่างอาหาร ที่ตกมาตรฐาน	ประเภทของสาร ที่ตกมาตรฐาน
			ยาฆ่าแมลง		บอ แรกซ์	ฟอร์มาล ดีไฮด์	สาร กันรา	สาร ฟอกขาว	สี สังเคราะห์	สารเร่ง เนื้อแดง	เกลือ ไอโอดีน	น้ำมัน ทอดซ้ำ	กรดแ อัสระยะ	TDS	pH	ความ กระด้าง	สเตีย รอยด์	ไฮโดร ควิโนน	ปรอทแอม โมเนีย	กรด เรซิโนอิก			
			GT	TM/2																			
1	โรงพยาบาลอรัญประเทศ	12	5	3	1		1	1		1		1	1	1	1					17			
2	สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ	30	6	4	7	15	2													34	ปลาหมึกกรอบ	ฟอร์มาลดีไฮด์	
																					สไลบนางขาว	ฟอร์มาลดีไฮด์	
3	รพ.สต.เมืองไผ่	14	3		1	2	1	2	1	1	1		1	1	1					16	ปลาหมึกกรอบ	ฟอร์มาลดีไฮด์	
4	รพ.สต.ท่าข้าม	17	4	1	2	1	3	2	1		1	1		2	2	2				22			
5	รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส	14	3	1	2	1	1	2	1	1	1	1		1	1	1				17			
6	รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง	19	5	4	4	2	2	3		1		1	1							23			
7	รพ.สต.บ้านหนองปรือ	24	11	9	3	1	1	3	2	1	1	1		1	1	1				36	ปลาหมึกกรอบ	ฟอร์มาลดีไฮด์	
8	รพ.สต.ป่าไร่	17	3	1	1		2	4			1	1	1	4	4	4				26			
9	รพ.สต.คลองน้ำใส	16	4	4	2	2	2	1		1	1	1		2	2	2				24	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ (2)	ความกระด้าง	
																					กระท้อนดอง	สารกันรา	
																					น้ำมันทอดกล้วย	น้ำมันทอดซ้ำ	
10	รพ.สต.บ้านโรงเรียน	19	3	2	1	3		1		1	1	1		8	8	8				37			
11	รพ.สต.ผ่านศึก	15	3	1	3	2	1	1	1	1	1	1		1	1	1				18	ปลาหมึกกรอบ	ฟอร์มาลดีไฮด์	
12	รพ.สต.ปากห้วย	22	2	1	4	2				2	1	1		11	11	11				46	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ (2)	ความกระด้าง	
13	รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร	22	5	2	4	1	2	1	1		1			7	7	7				38	มะม่วงดอง	สารกันรา	
																					มะม่วงเบาดอง	สารกันรา	

สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารแยกตามประเภทสารปนเปื้อน ด้านเคมี

การปฏิบัติงานระหว่างวันที่...14...เดือน.....ธันวาคม....พ.ศ.....2565..... จังหวัด.....สระแก้ว.....

ลำดับ	สถานที่เก็บตัวอย่าง	จำนวน ตัวอย่าง (ทั้งหมด)	ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารแยกตามประเภทสารปนเปื้อน																		จำนวน รายการตรวจ (ทั้งหมด)	ตัวอย่างอาหาร ที่ตกมาตรฐาน	ประเภทของสาร ที่ตกมาตรฐาน
			ยาฆ่าแมลง		บอ แรกซ์	ฟอร์มาล ดีไฮด์	สาร กันรา	สาร ฟอกขาว	สี สังเคราะห์	สารเร่ง เนื้อแดง	เกลือ ไอโอดีน	น้ำมัน ทอดซ้ำ	กรดแร่ อิสระ	TDS	pH	ความ กระด้าง	สเตีย รอยด์	ไฮโดร ควิโนน	ปรอทแอม โมเนีย	กรด เรซิโนอิก			
			GT	TM/2																			
14	รพ.สต.คลองทับจันทร์	9	3	2	2	1	1	1			1										11	พริกแห้ง	ยาฆ่าแมลง GT
15	รพ.สต.คลองหว่า	7	1	1	2		1	3			1										9		
16	รพ.สต.หนองสังข์	10	1	1	2	3	1	1		1	1										11		
17	รพ.สต.ทับพริก	18	4	1	2	2	1		1		1	3		4	4	4					27	น้ำมันทอดลูกชิ้น	น้ำมันทอดซ้ำ
รวม		285	66	38	43	38	22	26	8	11	14	14	3	43	43	43					412	15 รายการ	