

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร (SI-2) อาหารประเภท : พร้อมบริโภค ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ2..... ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.เมืองไผ่..... ตำบลเมืองไผ่..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร (SI-2)			หมายเหตุ
			อาหาร	ภาชนะ / อุปกรณ์	มือผู้สัมผัสอาหาร	
1	ลูกชิ้นทอด	นางรุ่งนภา บุญพันธ์ (080-6119912)	✓			

- หมายเหตุ :
- 1). ✓ หมายถึง ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร (SI-2)
 - 2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร (SI-2)

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร (SI-2) อาหารประเภท : พร้อมบริโภค ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ23.... ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.หนองปรือ..... ตำบลหนองปรือ..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร (SI-2)			หมายเหตุ
			อาหาร	ภาชนะ / อุปกรณ์	มือผู้สัมผัสอาหาร	
1	แกงหน่อไม้	นางพรณิกา มั่งคั่ง	✓			
2	แกงหัวปลี	นางสำลี กุดสะอาด	✓			
3	ข้าวผัด	นางจอม วรโรง	✓			

- หมายเหตุ :
1. ✓ หมายถึง ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร (SI-2)
 2. ✗ หมายถึง ไม่ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร (SI-2)

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร (SI-2) อาหารประเภท : พร้อมบริโภค ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ13.... ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.ป้าไร่..... ตำบลป้าไร่..... อำเภอรัฐประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร (SI-2)			หมายเหตุ
			อาหาร	ภาชนะ / อุปกรณ์	มือผู้สัมผัสอาหาร	
1	ปลาหมึกย่าง	นางสมบุญ วายทุกข์	✓			

- หมายเหตุ :
- 1). ✓ หมายถึง ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร (SI-2)
 - 2). ✕ หมายถึง ไม่ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร (SI-2)

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร (SI-2) อาหารประเภท : พร้อมบริโภค ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ7..... ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.หันทราย..... ตำบลหันทราย..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร (SI-2)			หมายเหตุ
			อาหาร	ภาชนะ / อุปกรณ์	มือผู้สัมผัสอาหาร	
1	ก้วยเตี๋ยไก่	นางจุฑามาศ โคตระกุล (ร้านก้วยเตี๋ย ตลาดสด)	✓			
2	ข้าวเหนียว	นายบุญยัง ทันทรม (ทำเอง)	✓			
3	ลาบหมู	นางสุจิตรา ทันทะบุ่ง (ตลาดสดอรัญประเทศ)	✓			

- หมายเหตุ :
- 1). ✓ หมายถึง ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร (SI-2)
 - 2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร (SI-2)

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety	
	ขอขยายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์ (ชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ10... ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.คลองน้ำใส..... ตำบลคลองน้ำใส..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....	

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ตั้ง	ผลการตรวจวิเคราะห์ coliforms
1	ม.2 ต.คลองน้ำใส	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	ตรากองทุนหมู่บ้าน	ม.2 ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	✗
2	ม.2 ต.คลองน้ำใส	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	ตรากองทุนหมู่บ้าน	ม.2 ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	✓
3	ม.2 ต.คลองน้ำใส	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	ตรากองทุนหมู่บ้าน	ม.2 ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	✓

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง
2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอขยายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์ (ชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ6.... ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....

☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.ท่าข้าม.....

ตำบลท่าข้าม..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ตราประทับ)	สถานที่ผลิต	ผลการตรวจวิเคราะห์ coliforms
1	บ้านใหม่โคกสะแบน	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	ตรากองทุนหมู่บ้าน	หน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม.5 ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	✓

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง
2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอขยายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์ (ชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ4.... ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....

☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆ ...รพ.สต.นิคมสร้างตนคลองน้ำใส...

ตำบลเมืองไผ่..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ผลิต	ผลการตรวจวิเคราะห์ coliforms
1	นางสุภาพร กรชัย	น้ำแข็งหลอด	-	มีคนส่งเป็นถุงกระสอบสีขาว	✓
2	นางวิไลย พมพันธ์	น้ำแข็งหลอด	-	มีคนส่งเป็นถุงกระสอบสีขาว	✓
3	นายศรียราช กรชัย	น้ำแข็งหลอด	-	ตง บริการ	✓
4	รพ.สต.นิคมฯ	น้ำดื่มบรรจุขวด	ตราทิพย์อัมพร	1 ถ.สุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โทร.037-231172	✓
5	รพ.สต.นิคมฯ	น้ำดื่มบรรจุแก้ว	ตราเฮงเฮง	302 ม.3 ต.บ้านหนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	✓

- หมายเหตุ :
- ✓ หมายถึง ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง
 - ✗ หมายถึง ไม่ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์ (ชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ5.... ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....

☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร....

ตำบลบ้านใหม่หนองไทร..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ผลิต/สถานที่ตั้ง	ผลการตรวจวิเคราะห์ coliforms
1	นิภา บ้านทอง	น้ำแข็งหลอด	ตราลุงเล็ก	โรงน้ำแข็งลุงเล็ก	✓
2	ตู้กดบริเวณตรงข้ามไก่เก๋ รีสอร์ท	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	-	ม.2 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	✓
3	ตู้กดบริเวณตรงข้ามร้านป้าล้อม	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	-	ม.2 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	✓
4	ตู้กดบริเวณร้านส้มตำข้าง สสอ.	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	-	ม.2 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	✓

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง
2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอขำยที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์ (ชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ13.... ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....

☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.ป่าไร่.....

ตำบลป่าไร่..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ผลิต	ผลการตรวจวิเคราะห์ coliforms
1	นางวรรณ การกิจ	น้ำแข็งหลอด	ตราวาย เค	147 ม.1 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	✓
2	นางสุพัตรา ถาวร	น้ำแข็งหลอด	ตราป่าตา	199 ม.2 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	✓

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง
2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอขยายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์ (ชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ4.... ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....

☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.หนองสังข์.....

ตำบลหนองสังข์..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ผลิต	ผลการตรวจวิเคราะห์ coliforms
1	นายวิทยา มณฑาทิพย์	น้ำบรรจุถึงขาวุ่น	ตราเฮงเฮง	302 ม.3 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	✗
2	นายวิทยา มณฑาทิพย์	น้ำแข็งหลอด	ตราเอราวัณ	168 ม.3 บ.น้อยสะแกกวาน ถ.ปะคำ-สัมปอญ ต.สัมปอญ กิ่งอ. โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์	✗
3	นางสาวสุพรรณิ ปานสูงเนิน	น้ำบรรจุถึงขาวุ่น	ตราเฮงเฮง	302 ม.3 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	✓
4	นางสาวสุพรรณิ ปานสูงเนิน	น้ำแข็งหลอด	ตราเอราวัณ	168 ม.3 บ.น้อยสะแกกวาน ถ.ปะคำ-สัมปอญ ต.สัมปอญ กิ่งอ. โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์	✗

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง
2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety	
	ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์ (ชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ4.... ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.หนองสังข์..... ตำบลหนองสังข์..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....	

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ผลิต	ผลการตรวจวิเคราะห์ coliforms
5	นางอรัญ พรมจันทร์	น้ำบรรจุถึงขาวุ่น	ตราเฮงเฮง	302 ม.3 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	✗
6	นางอรัญ พรมจันทร์	น้ำแข็งหลอด	ตราเอราวัณ	168 ม.3 บ.น้อยสะแกกวาน ถ.ปะคำ-สัมปอญ ต.สัมปอญ กิ่งอ. โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์	✗

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง
 2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอขยายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์ (ชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ7..... ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....

☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.หันทราย.....

ตำบลหันทราย..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ผลิต	ผลการตรวจวิเคราะห์ coliforms
1	นางจันทร์เพ็ญ ดุจเฉลิม	น้ำแข็งหลอด	ตราพัฒนาเจริญ	พัฒนาเจริญน้ำแข็งหลอด	✗
2	นายสำรวย สังข์ชม	น้ำแข็งหลอด	ตราพัฒนาเจริญ	พัฒนาเจริญน้ำแข็งหลอด	✓
3	นางจันทร์เพ็ญ ดุจเฉลิม	น้ำดื่มบรรจุขวด	ตราสิงห์	บริษัท วังน้อย เบเวอเรจ จำกัด 9/99 หมู่ 1 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา	✓

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง
2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่าน การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำแข็ง

สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารแยกตามประเภทสารปนเปื้อน ด้านจุลินทรีย์
 การปฏิบัติงานระหว่างวันที่.....13.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.....2565..... จังหวัด.....สระแก้ว.....

ลำดับ	สถานที่	จำนวนตัวอย่าง (ทั้งหมด)	วิธี Test Kit			วิธี SI-2			รวม	ตัวอย่างอาหารที่ตกมาตรฐาน	
			น้ำดื่ม	น้ำแข็ง	ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ	อาหาร	ภาชนะ/อุปกรณ์	มือผู้สัมผัสอาหาร			
1	ร้านชำ 98 ร้าน	32	6	11	7	8			32	น้ำแข็งหลอด(4)	Coliforms ในน้ำ
										น้ำดื่ม(2)	Coliforms ในน้ำ
										กองทุนหมู่บ้าน	Coliforms ในน้ำ
รวม		32	6	11	7	8			32	7 ตัวอย่าง	

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมี ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ10... ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.คลองน้ำใส..... ตำบลคลองน้ำใส..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว..... อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ตัวอย่าง	รายละเอียด ตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ผลิต	ผลการตรวจวิเคราะห์		
					ความกระด้าง	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	สารละลายทั้งหมดที่ เหลือจากการระเหย (TDS)
1	ม.2 ต.คลองน้ำใส	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	ตรากองทุน หมู่บ้าน	ม.2 ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	>100	7.71	223
2	ม.2 ต.คลองน้ำใส	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	ตรากองทุน หมู่บ้าน	ม.2 ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	>100	7.40	231
3	ม.2 ต.คลองน้ำใส	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	ตรากองทุน หมู่บ้าน	ม.2 ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	>100	7.58	237

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่านมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภค pH อยู่ในช่วง 6.5 – 8.5

TDS (สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย) ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

ความกระด้าง ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมี อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ6.... ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.ท่าข้าม..... ตำบลท่าข้าม..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ตัวอย่าง	รายละเอียด ตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ผลิต	ผลการตรวจวิเคราะห์		
					ความกระด้าง	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	สารละลายทั้งหมดที่เหลือ จากการระเหย (TDS)
1	บ้านใหม่โคกสะแบน	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	ตรากองทุน หมู่บ้าน	หน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม.5 ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	<50	6.78	34

หมายเหตุ :
1). ✓ หมายถึง ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่านมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภค pH อยู่ในช่วง 6.5 – 8.5
 TDS (สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย) ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
 ความกระด้าง ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety	
	ขอย้ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมี อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ4.... ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆ ...รพ.สต.นิคมสร้างตนคลองน้ำใส.... ตำบลเมืองไผ่..... อำเภออ.รัฐประศาสน์..... จังหวัดสระแก้ว.....	

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ตัวอย่าง	รายละเอียด ตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ผลิต	ผลการตรวจวิเคราะห์		
					ความกระด้าง	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	สารละลายทั้งหมดที่เหลือ จากการระเหย (TDS)
1	นางสุภาพร กรชัย	น้ำแข็งหลอด	-	มีคนส่งเป็นถุงกระสอบสีขาว	<5	8.28	13
2	นางวิไลย ผมพันธ์	น้ำแข็งหลอด	-	มีคนส่งเป็นถุงกระสอบสีขาว	<5	7.27	3
3	นายศรียุทธ กรชัย	น้ำแข็งหลอด	-	ตง บริการ	<5	7.20	3
4	รพ.สต.นิคมฯ	น้ำดื่มบรรจุขวด	ตราพิชย์อัมพร	1 ถ.สุวรรณสร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โทร.037-231172	<50	7.30	28
5	รพ.สต.นิคมฯ	น้ำดื่มบรรจุแก้ว	ตราเฮงเฮง	302 ม.3 ต.บ้านหนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	<50	7.54	9

หมายเหตุ :
1). ☒ หมายถึง ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภค

2). ☒ หมายถึง ไม่ผ่านมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

pH อยู่ในช่วง 6.5 – 8.5

TDS (สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย) ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

ความกระด้าง ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมี อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ5.... ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร..... ตำบลบ้านใหม่หนองไทร..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ตัวอย่าง	รายละเอียด ตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ผลิต	ผลการตรวจวิเคราะห์		
					ความกระด้าง	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	สารละลายทั้งหมดที่เหลือ จากการระเหย (TDS)
1	นิภา ปั่นทอง	น้ำแข็งหลอด	ตราลุงเล็ก	โรงน้ำแข็งลุงเล็ก	<5	7.13	2
2	ตู้กดบริเวณตรงข้าม โก้เก้ริสอร์ท	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	-	ม.2 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	<100	6.92	70
3	ตู้กดบริเวณตรงข้าม ร้านป้าล้อม	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	-	ม.2 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	<50	6.95	68
4	ตู้กดบริเวณร้านส้มตำ ข้าง สสอ.	ตู้ น้ำดื่มหยอดเหรียญ	-	ม.2 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	<50	7.38	41

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่านมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
 เกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภค pH อยู่ในช่วง 6.5 – 8.5
 TDS (สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย) ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
 ความกระด้าง ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมี ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ ...13... ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.ป่าไร่..... ตำบลป่าไร่..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว..... อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ผลิต	ผลการตรวจวิเคราะห์		
					ความกระด้าง	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	สารละลายทั้งหมดที่เหลือ จากการระเหย (TDS)
1	นางวรรณ การกิจ	น้ำแข็งหลอด	ตราวายุ เค	147 ม.1 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	<5	6.98	1
2	นางสุพิศรา ถาวร	น้ำแข็งหลอด	ตราป่าตา	199 ม.2 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	<5	7.14	3

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภค

pH อยู่ในช่วง 6.5 – 8.5

TDS (สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย) ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

ความกระด้าง ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่านมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมี ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ4.... ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.หนองสังข์..... ตำบลหนองสังข์..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว..... อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ตัวอย่าง	รายละเอียด ตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ผลิต	ผลการตรวจวิเคราะห์		
					ความกระด้าง	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	สารละลายทั้งหมดที่เหลือ จากการระเหย (TDS)
1	นายวิทยา มณฑาทิพย์	น้ำบรรจุถังขาวขุ่น	ตราเฮงเฮง	302 ม.3 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	<50	7.29	57
2	นายวิทยา มณฑาทิพย์	น้ำแข็งหลอด	ตราเอราวัณ	168 ม.3 บ.น้อยสะแกกวาน ถ.ปะคำ-สัมปอช ต.สัมปอช กิ่งอ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์	<50	7.61	5
3	นางสาวสุพรรณิ ปานสูงเนิน	น้ำบรรจุถังขาวขุ่น	ตราเฮงเฮง	302 ม.3 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	<50	7.56	6

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
 เกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภค pH อยู่ในช่วง 6.5 – 8.5
 TDS (สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย) ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
 ความกระด้าง ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่านมีแนวโน้มไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอขยายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมี ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ4.... ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.หนองสังข์..... ตำบลหนองสังข์..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว..... อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ตัวอย่าง	รายละเอียด ตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ผลิต	ผลการตรวจวิเคราะห์		
					ความกระด้าง	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	สารละลายทั้งหมดที่เหลือ จากการระเหย (TDS)
4	นางสาวสุพรรณิ ปานสูงเนิน	น้ำแข็งหลอด	ตราเอราวัณ	168 ม.3 บ.น้อยสะแกกวาน ถ.ปะคำ-สัมปอ ต.สัมปอ กิ่งอ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์	<5	7.06	41
5	นางอรัญ พรมจันทร์	น้ำบรรจุถังขาวขุน	ตราเสงเฮง	302 ม.3 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	<50	7.19	52
6	นางอรัญ พรมจันทร์	น้ำแข็งหลอด	ตราเอราวัณ	168 ม.3 บ.น้อยสะแกกวาน ถ.ปะคำ-สัมปอ ต.สัมปอ กิ่งอ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์	<5	8.15	1

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน

2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่านมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภค

pH อยู่ในช่วง 6.5 – 8.5

TDS (สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย) ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

ความกระด้าง ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมี ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ7.... ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.หันทราย..... ตำบลหันทราย..... อำเภอรัฐประศาสน์..... จังหวัดสระแก้ว..... อาหารประเภท : น้ำดื่มและน้ำแข็ง

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	ตัวอย่าง	รายละเอียดตัวอย่าง (ตรา/ยี่ห้อ)	สถานที่ผลิต	ผลการตรวจวิเคราะห์		
					ความกระด้าง	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	สารละลายทั้งหมดที่เหลือ จากการระเหย (TDS)
1	นางจันทร์เพ็ญ คุณเฉลิม	น้ำแข็งหลอด	ตราพัฒนาเจริญ	พัฒนาเจริญน้ำแข็งหลอด	<50	8.48	108
2	นางสาวราย สังข์ชม	น้ำแข็งหลอด	ตราพัฒนาเจริญ	พัฒนาเจริญน้ำแข็งหลอด	<5	6.99	5
3	นางจันทร์เพ็ญ คุณเฉลิม	น้ำดื่มบรรจุขวด	ตราสิงห์	บริษัท วังน้อย เบเวอเรจ จำกัด 9/99 หมู่ 1 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา	<5	7.15	11

หมายเหตุ : 1). ✓ หมายถึง ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน

2). ✗ หมายถึง ไม่ผ่านมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภค

pH อยู่ในช่วง 6.5 – 8.5

TDS (สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย) ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

ความกระด้าง ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์เกลือไอโอดีน ☐ สถานที่ผลิต ☒ สถานที่จำหน่าย ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ6.... ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.คลองทับจันทร์..... ตำบลคลองทับจันทร์..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....	

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	เกลือปน (ตรา/ยี่ห้อ)	ข้อความ"เกลือ บริโภค เสริมไอโอดีน" (✓,x,-)	ชื่อที่ตั้ง	เลขสารบบอาหาร	เดือน/ปี ที่ตรวจ บริโภคก่อน	น้ำหนัก สุทธิ	ข้อความ ค่าเตือน (✓,x,-)	ผลการตรวจ วัดค่าไอโอดีน (ppm)	สรุปผล
1	นายสมชาย บุญวงศ์	ตราหน่อไม้	✓	52 ม. 13 ต.หนองจิต อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	44-2-02154-2-0001	31/12/66	30 g	✓	20.91	ผ่าน
2	นายธงชัย เจริญจิตต์	ตราเกลือทิพย์	✓	บริษัทอุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์จำกัด 146 ม. 3 ต. กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ. นครราชสีมา	30-1-22932-2-0002	06/11/66	220 g	✓	36.92	ผ่าน
3	นางสมคิด เป้าวิสัย	ตราปรุงทิพย์	✓	บริษัทอุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์จำกัด 146 ม. 3 ต. กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ. นครราชสีมา	30-1-22932-2-0001	23/12/65	500 g	✓	21.23	ผ่าน

หมายเหตุ 1. การลงผลมี 2 กรณี 1.1 ✓ คือ ให้ลงผล ✓ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารและมีความถูกต้อง

1.3 - คือ ให้ลงผล - ถ้าไม่มีข้อมูลในฉลาก

2. หากพบว่าค่าไอโอดีน น้อยกว่า 20 ppm หรือ มากกว่า 40 ppm ให้ลงผลว่า “ไม่ผ่าน”

หากพบค่าไอโอดีนระหว่าง 20 - 40 ppm ให้รายงานว่า “ผ่าน”

1.2 × คือ ให้ลงผล × ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารผิดหรือไม่ถูกต้อง

1.4 ระบุ คือ ให้ลงผล โดยการระบุรายละเอียดที่ปรากฏบนฉลากอาหาร

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์เกลือไอโอดีน ☐ สถานที่ผลิต ☒ สถานที่จำหน่าย ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ10... ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.คลองน้ำใส..... ตำบลคลองน้ำใส..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....	

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	เกลือปน (ทราย/หือ)	ข้อความ"เกลือ บริโภค เสริมไอโอดีน" (✓,x,-)	ชื่อที่ตั้ง	เลขสารบบอาหาร	เดือน/ปี ที่ตรวจ บริโภคก่อน	น้ำหนัก สุทธิ	ข้อความ ค่าเตือน (✓,x,-)	ผลการตรวจ วัดค่าไอโอดีน (ppm)	สรุปผล
1	นายบุญมี เชื้อกลิ่น	ตราจระเข้	✓	45 ม. 9 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	44-2-02454-2-0001	30/04/65	100 g	✓	26.60	ผ่าน
2	ร้านค้าประชารัฐ	ตราปรางทิพย์	✓	บริษัทอุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์จำกัด 146 ม. 3 ต. กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ. นครราชสีมา	30-1-22932-2-0001	13/11/66	150 g	✓	24.46	ผ่าน

หมายเหตุ 1. การลงผลมี 2 กรณี 1.1 ✓ คือ ให้ลงผล ✓ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารและมีความถูกต้อง

1.3 - คือ ให้ลงผล - ถ้าไม่มีข้อมูลในฉลาก

2. หากพบว่าค่าไอโอดีน น้อยกว่า 20 ppm หรือ มากกว่า 40 ppm ให้ลงผลว่า “ไม่ผ่าน”

หากพบค่าไอโอดีนระหว่าง 20 - 40 ppm ให้รายงานว่า “ผ่าน”

1.2 × คือ ให้ลงผล × ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารผิดหรือไม่ถูกต้อง

1.4 ระบุ คือ ให้ลงผล โดยการระบุรายละเอียดที่ปรากฏบนฉลากอาหาร



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์เกลือไอโอดีน ☐ สถานที่ผลิต ☒ สถานที่จำหน่าย

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ4.... ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....

☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.คลองหว่า.....

ตำบลทับพริก..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	เกลือป่น (ตราห่าน)	ข้อความ"เกลือ บริโภค เสริมไอโอดีน" (✓,x,-)	ชื่อที่ตั้ง	เลขสารบบอาหาร	เดือน/ปี ที่ตรวจ บริโภคก่อน	น้ำหนัก สุทธิ	ข้อความ ค่าเตือน (✓,x,-)	ผลการตรวจ วัดค่าไอโอดีน (ppm)	สรุปผล
1	นางสลักลิ พิมพ์อ่อน	ตราห่านไม้	✓	52 ม.13 .หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	44-2-02154-2-0001	30/12/66	30 g	✓	23.91	ผ่าน

หมายเหตุ 1. การลงผลมี 2 กรณี 1.1 ✓ คือ ให้ลงผล ✓ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารและมีความถูกต้อง

1.2 × คือ ให้ลงผล × ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารผิดหรือไม่ถูกต้อง

2. หากพบว่าค่าไอโอดีน น้อยกว่า 20 ppm หรือ มากกว่า 40 ppm ให้ลงผลว่า “ไม่ผ่าน”

หากพบค่าไอโอดีนระหว่าง 20 - 40 ppm ให้รายงานว่า “ผ่าน”



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์เกลือไอโอดีน ☐ สถานที่ผลิต ☒ สถานที่จำหน่าย

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ1.... ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....

☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.ทับพริก.....

ตำบลทับพริก..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	เกลือป่น (ตราหมีห่อ)	ข้อความ"เกลือ บริโภค เสริมไอโอดีน" (✓,×,-)	ชื่อที่ตั้ง	เลขสารบบอาหาร	เดือน/ปี ที่ตรวจ บริโภคก่อน	น้ำหนัก สุทธิ	ข้อความ ค่าเตือน (✓,×,-)	ผลการตรวจ วัดค่าไอโอดีน (ppm)	สรุปผล
1	นางนิตยา พลนิกร	ตราหมีห่อ	✓	52 ม. 13 ต.หนองจิต อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	44-2-02154-2-0001	31/12/66	30 g	✓	33.92	ผ่าน

หมายเหตุ 1. การลงผลมี 2 กรณี 1.1 ✓ คือ ให้ลงผล ✓ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารและมีความถูกต้อง

1.3 - คือ ให้ลงผล - ถ้าไม่มีข้อมูลในฉลาก

2. หากพบค่าไอโอดีน น้อยกว่า 20 ppm หรือ มากกว่า 40 ppm ให้ลงผลว่า “ไม่ผ่าน”

หากพบค่าไอโอดีนระหว่าง 20 - 40 ppm ให้รายงานว่า “ผ่าน”

1.2 × คือ ให้ลงผล × ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารผิดหรือไม่ถูกต้อง

1.4 ระบุ คือ ให้ลงผล โดยการระบุรายละเอียดที่ปรากฏบนฉลากอาหาร



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์เกลือไอโอดีน ☐ สถานที่ผลิต ☒ สถานที่จำหน่าย

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ6.... ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....

☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.ท่าข้าม.....

ตำบลท่าข้าม..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	เกลือป่น (ตรา/ยี่ห้อ)	ข้อความ"เกลือ บริโภค เสริมไอโอดีน" (✓,x,-)	ชื่อที่ตั้ง	เลขสารบบอาหาร	เดือน/ปี ที่ตรวจ บริโภคก่อน	น้ำหนัก สุทธิ	ข้อความ ค่าเตือน (✓,x,-)	ผลการตรวจ วัดค่าไอโอดีน (ppm)	สรุปผล
1	นางสุภาพร กิจแก้วมกรต	ตราจระเข้	✓	45 ม.9 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	44-2-02454-2-0001	30/04/66	100 g	✓	24.95	ผ่าน

หมายเหตุ 1. การลงผลมี 2 กรณี 1.1 ✓ คือ ให้ลงผล ✓ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารและมีความถูกต้อง

1.2 × คือ ให้ลงผล × ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารผิดหรือไม่ถูกต้อง

2. หากพบว่าค่าไอโอดีน น้อยกว่า 20 ppm หรือ มากกว่า 40 ppm ให้ลงผลว่า “ไม่ผ่าน”

หากพบค่าไอโอดีนระหว่าง 20 - 40 ppm ให้รายงานว่า “ผ่าน”



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์เกลือไอโอดีน ☐ สถานที่ผลิต ☒ สถานที่จำหน่าย

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ4.... ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....

☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆ ...รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส...
ตำบลเมืองไผ่..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	เกลือปน (ทราย/หือ)	ข้อความ"เกลือ บริโภค เสริมไอโอดีน" (✓,x,-)	ชื่อที่ตั้ง	เลขสารบบอาหาร	เดือน/ปี ที่ควร บริโภคก่อน	น้ำหนัก สุทธิ	ข้อความ ค่าเตือน (✓,x,-)	ผลการตรวจ วัดค่าไอโอดีน (ppm)	สรุปผล
1	นางสุภาพร กรชัย	ตราหน่อไม้	✓	52 ม.13 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	44-2-02154-2-0001	31/12/66	30 g	✓	31.02	ผ่าน

หมายเหตุ 1. การลงผลมี 2 กรณี 1.1 ✓ คือ ให้ลงผล ✓ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารและมีความถูกต้อง

1.2 × คือ ให้ลงผล × ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารผิดหรือไม่ถูกต้อง

2. หากพบค่าไอโอดีน น้อยกว่า 20 ppm หรือ มากกว่า 40 ppm ให้ลงผลว่า “ไม่ผ่าน”

หากพบค่าไอโอดีนระหว่าง 20 - 40 ppm ให้รายงานว่า “ผ่าน”



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์เกลือไอโอดีน ☐ สถานที่ผลิต ☒ สถานที่จำหน่าย

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ5.... ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....

☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.บ้านโรงเรียน.....

ตำบลบ้านด่าน..... อำเภอรัฐประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	เกลือป่น (ตราหือ)	ข้อความ"เกลือ บริโภค เสริมไอโอดีน" (✓,x,-)	ชื่อที่ตั้ง	เลขสารบบอาหาร	เดือน/ปี ที่ตรวจ บริโภคก่อน	น้ำหนัก สุทธิ	ข้อความ ค่าเตือน (✓,x,-)	ผลการตรวจ วัดค่าไอโอดีน (ppm)	สรุปผล
1	นางศรีอุทัย ทับทิม	ตราหือไม้	✓	52 ม.13 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	44-2-02154-2-0001	31/12/66	30 g	✓	24.66	ผ่าน
2	นางวารุณี วิโรทศ	ตราจระเข้	✓	45 ม.9 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	44-2-02454-0-0001	30/04/66	100 g	✓	26.62	ผ่าน
3	นางเข็มทอง สลิบลำจวน	ตราหือไม้	✓	52 ม.13 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	44-2-02154-2-0001	31/12/66	30 g	✓	24.26	ผ่าน

หมายเหตุ 1. การลงผลมี 2 กรณี 1.1 ✓ คือ ให้ลงผล ✓ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารและมีความถูกต้อง

1.2 × คือ ให้ลงผล × ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารผิดหรือไม่ถูกต้อง

2. หากพบว่าค่าไอโอดีน น้อยกว่า 20 ppm หรือ มากกว่า 40 ppm ให้ลงผลว่า “ไม่ผ่าน”

หากพบค่าไอโอดีนระหว่าง 20 - 40 ppm ให้รายงานว่า “ผ่าน”



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์เกลือไอโอดีน ☐ สถานที่ผลิต ☒ สถานที่จำหน่าย
☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ5..... ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....
☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร.....
 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร..... อำเภออรัญประเทศ.....จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	เกลือป่น (ตราห่าน)	ข้อความ"เกลือ บริโภค เสริมไอโอดีน" (✓,×,-)	ชื่อที่ตั้ง	เลขสารบบอาหาร	เดือน/ปี ที่ตรวจ บริโภคก่อน	น้ำหนัก สุทธิ	ข้อความ ค่าเตือน (✓,×,-)	ผลการตรวจ วัดค่าไอโอดีน (ppm)	สรุปผล
1	มานะ โจนกระโทก	ตราห่านไม้	✓	52 ม.13 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	44-2-02154-2-0001	31/12/66	30 g	✓	34.04	ผ่าน
2	ณัฐดนัย สีกาแก้ว	ตราห่านไม้	✓	52 ม.13 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	44-2-02154-2-0001	31/12/66	30 g	✓	28.34	ผ่าน

หมายเหตุ 1. การลงผลมี 2 กรณี 1.1 ✓ คือ ให้ลงผล ✓ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารและมีความถูกต้อง

1.2 × คือ ให้ลงผล × ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารผิดหรือไม่ถูกต้อง

2. หากพบว่าค่าไอโอดีน น้อยกว่า 20 ppm หรือ มากกว่า 40 ppm ให้ลงผลว่า “ไม่ผ่าน”

หากพบค่าไอโอดีนระหว่าง 20 - 40 ppm ให้รายงานว่า “ผ่าน”



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์เกลือไอโอดีน ☐ สถานที่ผลิต ☒ สถานที่จำหน่าย
☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ1.... ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....
☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.ปากห้วย.....
 ตำบลปากห้วย..... อำเภอรัฐประเศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	เกลือป่น (ตราหมี)	ข้อความ"เกลือ บริโภค เสริมไอโอดีน" (✓,×,-)	ชื่อที่ตั้ง	เลขสารบบอาหาร	เดือน/ปี ที่ตรวจ บริโภคก่อน	น้ำหนัก สุทธิ	ข้อความ ค่าเตือน (✓,×,-)	ผลการตรวจ วัดค่าไอโอดีน (ppm)	สรุปผล
1	จิราภา ผลคอน	ตราหมี	✓	45 ม.9 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	44-2-02454-2-0001	30/04/66	100 g	✓	25.87	ผ่าน

หมายเหตุ 1. การลงผลมี 2 กรณี 1.1 ✓ คือ ให้ลงผล ✓ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารและมีความถูกต้อง

1.2 × คือ ให้ลงผล × ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารผิดหรือไม่ถูกต้อง

2. หากพบว่าค่าไอโอดีน น้อยกว่า 20 ppm หรือ มากกว่า 40 ppm ให้ลงผลว่า “ไม่ผ่าน”

หากพบค่าไอโอดีนระหว่าง 20 - 40 ppm ให้รายงานว่า “ผ่าน”

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์เกลือไอโอดีน ☐ สถานที่ผลิต ☒ สถานที่จำหน่าย ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ13... ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.ป่าไร่..... ตำบลป่าไร่..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....	

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	เกลือปน (ทราย/หือ)	ข้อความ"เกลือ บริโภค เสริมไอโอดีน" (✓,x,-)	ชื่อที่ตั้ง	เลขสารบบอาหาร	เดือน/ปี ที่ตรวจ บริโภคก่อน	น้ำหนัก สุทธิ	ข้อความ ค่าเตือน (✓,x,-)	ผลการตรวจ วัดค่าไอโอดีน (ppm)	สรุปผล
1	นางสมดี โสภากักดี	ตราเกลือทิพย์	✓	146 ม.3 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	30-1-22932-2-0002	07/09/67	220 g	✓	24.32	ผ่าน

หมายเหตุ 1. การลงผลมี 2 กรณี 1.1 ✓ คือ ให้ลงผล ✓ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารและมีความถูกต้อง

1.2 × คือ ให้ลงผล × ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารผิดหรือไม่ถูกต้อง

2. หากพบค่าไอโอดีน น้อยกว่า 20 ppm หรือ มากกว่า 40 ppm ให้ลงผลว่า “ไม่ผ่าน”

หากพบค่าไอโอดีนระหว่าง 20 - 40 ppm ให้รายงานว่า “ผ่าน”

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์เกลือไอโอดีน ☐ สถานที่ผลิต ☒ สถานที่จำหน่าย ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ3..... ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.ผ่านศึก..... ตำบลผ่านศึก..... อำเภอรัฐประเท..... จังหวัดสระแก้ว.....	

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	เกลือป่น (ตรา/ยี่ห้อ)	ข้อความ"เกลือ บริโภค เสริมไอโอดีน" (✓,x,-)	ชื่อที่ตั้ง	เลขสารบบอาหาร	เดือน/ปี ที่ตรวจ บริโภคก่อน	น้ำหนัก สุทธิ	ข้อความ ค่าเตือน (✓,x,-)	ผลการตรวจ วัดค่าไอโอดีน (ppm)	สรุปผล
1	เกศรินทร์ วิปัสสาด	ตราหน่อไม้	✓	52 ม.13 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	44-2-02154-2-0001	31/12/66	30 g	✓	25.09	ผ่าน
2	อาคม ยังซื่อ	ตราหน่อไม้	✓	52 ม.13 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	44-2-02154-2-0001	31/12/66	30 g	✓	29.67	ผ่าน
3	ทองแปลง อุ่นจิตร	ตราหน่อไม้	✓	52 ม.13 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	44-2-02154-2-0001	31/12/66	30 g	✓	29.10	ผ่าน

หมายเหตุ 1. การลงผลมี 2 กรณี 1.1 ✓ คือ ให้ลงผล ✓ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารและมีความถูกต้อง

1.2 × คือ ให้ลงผล × ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารผิดหรือไม่ถูกต้อง

2. หากพบว่าค่าไอโอดีน น้อยกว่า 20 ppm หรือ มากกว่า 40 ppm ให้ลงผลว่า “ไม่ผ่าน”

หากพบค่าไอโอดีนระหว่าง 20 - 40 ppm ให้รายงานว่า “ผ่าน”



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์เกลือไอโอดีน ☐ สถานที่ผลิต ☒ สถานที่จำหน่าย

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ23... ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....

☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.หนองปรือ.....

ตำบลหนองปรือ..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	เกลือป่น (ตรา/ยี่ห้อ)	ข้อความ"เกลือ บริโภค เสริมไอโอดีน" (✓,x,-)	ชื่อที่ตั้ง	เลขสารบบอาหาร	เดือน/ปี ที่ควร บริโภคก่อน	น้ำหนัก สุทธิ	ข้อความ ค่าเตือน (✓,x,-)	ผลการตรวจ วัดค่าไอโอดีน (ppm)	สรุปผล
1	นางด้อย จันแสง	ตราหน่อไม้	✓	208 ม.9 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	44-2-01163-6-0001	31/12/67	100 g	✓	26.71	ผ่าน
2	นายโทน คงไกร	ตราพระอาทิตย์	✓	33/7 ม.1 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม	75-2-00754-2-0001	ไม่ระบุ	120 g	✓	26.30	ผ่าน
3	นายบุญส่ง พลอยมาลี	ตราจระเข้	✓	45 ม.9 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	44-2-02454-2-0001	30/04/65	30 g	✓	30.57	ผ่าน

หมายเหตุ 1. การลงผลมี 2 กรณี 1.1 ✓ คือ ให้ลงผล ✓ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารและมีความถูกต้อง

1.2 × คือ ให้ลงผล × ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารผิดหรือไม่ถูกต้อง

2. หากพบว่าค่าไอโอดีน น้อยกว่า 20 ppm หรือ มากกว่า 40 ppm ให้ลงผลว่า “ไม่ผ่าน”

หากพบค่าไอโอดีนระหว่าง 20 - 40 ppm ให้รายงานว่า “ผ่าน”



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์เกลือไอโอดีน ☐ สถานที่ผลิต ☒ สถานที่จำหน่าย
☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ4.... ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....
☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.หนองสังข์.....
 ตำบลหนองสังข์..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชื่อร้าน/ผู้จำหน่าย	เกลือปน (ทราย/หือ)	ข้อความ"เกลือ บริโภค เสริมไอโอดีน" (✓,x,-)	ชื่อที่ตั้ง	เลขสารบบอาหาร	เดือน/ปี ที่ตรวจ บริโภคก่อน	น้ำหนัก สุทธิ	ข้อความ ค่าเตือน (✓,x,-)	ผลการตรวจ วัดค่าไอโอดีน (ppm)	สรุปผล
1	นางอรัญ พรมจันทร์ โทร.084-7844647	ตราหน่อไม้	✓	52 ม.13 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	44-2-021454-2-0001	31/12/66	30 g	✓	30.85	ผ่าน

หมายเหตุ 1. การลงผลมี 2 กรณี 1.1 ✓ คือ ให้ลงผล ✓ ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารและมีความถูกต้อง

1.2 × คือ ให้ลงผล × ถ้ามีข้อมูลบนฉลากอาหารผิดหรือไม่ถูกต้อง

2. หากพบว่าค่าไอโอดีน น้อยกว่า 20 ppm หรือ มากกว่า 40 ppm ให้ลงผลว่า “ไม่ผ่าน”

หากพบค่าไอโอดีนระหว่าง 20 - 40 ppm ให้รายงานว่า “ผ่าน”



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอถ่ายที่ตรวจสอบ : น้ำมันทอดซ้ำ

อาหารประเภท : น้ำมันและไขมัน

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ6.... ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....

☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.คลองทับจันทร์.....

ตำบลคลองทับจันทร์..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชนิดอาหารที่ทอด	รายละเอียดตัวอย่าง (คำนำหน้าชื่อ-สกุล)	ภาชนะที่ใส่ ทอด	ลักษณะ การเปลี่ยน	ความถี่ การเปลี่ยน (วัน)	ชนิด น้ำมัน	ที่มา (ปีบ/ถุง/ ขวด)	การ กำจัด	ชนิด การ ตรวจ	% Polar	สรุป
1	น้ำมันทอดลูกชิ้น	นางสาวใจ บุญเกิด	กระทะ	-	2 วันต่อครั้ง	น้ำมันพืช	ถุง	เททิ้ง	ชุดทดสอบ กรมวิทย์ฯ	<22	A

หมายเหตุ : 1). ไม่ผ่าน หมายถึง มีแนวโน้มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

2). สรุปผล A คือ ผ่าน % Polar น้อยกว่า 22 %

B คือ ไม่ผ่าน % Polar มากกว่า 25 %

C คือ ผ่านแต่ไม่ควรใช้ % Polar ระหว่าง 22 - 25 %

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอจ่ายที่ตรวจสอบ : น้ำมันทอดซ้ำ ☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ10.... ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.คลองน้ำใส..... ตำบลคลองน้ำใส..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว..... อาหารประเภท : น้ำมันและไขมัน

ลำดับ	ชนิดอาหารที่ทอด	รายละเอียดตัวอย่าง (ค่าน้ำหนักซื้อ-สกุล)	ภาชนะที่ใส่ทอด	ลักษณะ การเปลี่ยน	ความถี่ การเปลี่ยน (วัน)	ชนิดน้ำมัน	ที่มา (ปี๊บ/ถุง/ขวด)	การ กำจัด	ชนิดการ ตรวจ	% Polar	สรุป
1	น้ำมันทอดอาหาร	นางนุชจรี บัวคำศรี	กระทะ	-	วันต่อวัน	น้ำมัน ถั่วเหลือง	ขวด	ขายต่อ	ชุดทดสอบ กรมวิทย์ฯ	<22	A

หมายเหตุ : 1). ไม่ผ่าน หมายถึง มีแนวโน้มไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน

- 2). สรุปผล A คือ ผ่าน % Polar น้อยกว่า 22 %
- B คือ ไม่ผ่าน % Polar มากกว่า 25 %
- C คือ ผ่านแต่ไม่ควรใช้ % Polar ระหว่าง 22 - 25 %



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอข่ายที่ตรวจสอบ : น้ำมันทอดซ้ำ

อาหารประเภท : น้ำมันและไขมัน

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ4.... ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....
☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.คลองหว่า.....
ตำบลทับพริก..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชนิดอาหารที่ทอด	รายละเอียดตัวอย่าง (คำนำหน้าชื่อ-สกุล)	ภาชนะที่ใส่ ทอด	ลักษณะ การเปลี่ยน	ความถี่ การเปลี่ยน (วัน)	ชนิดน้ำมัน	ที่มา (ปี๊บ/ถุง/ขวด)	การ กำจัด	ชนิด การตรวจ	% Polar	สรุป
1	น้ำมันทอดลูกชิ้น	อัญชลี ถนอมคลัง	กระทะ	เติมเพิ่ม	วันต่อวัน	น้ำมันปาล์ม	ขวด	ขายต่อ	ชุดตรวจ กรมวิทย์ฯ	<22	A

หมายเหตุ : 1). ไม่ผ่าน หมายถึง มีแนวโน้มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

- 2). สรุปผล A คือ ผ่าน % Polar น้อยกว่า 22 %
B คือ ไม่ผ่าน % Polar มากกว่า 25 %
C คือ ผ่านแต่ไม่ควรใช้ % Polar ระหว่าง 22 - 25 %



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอถ่ายที่ตรวจสอบ : น้ำมันทอดซ้ำ

อาหารประเภท : น้ำมันและไขมัน

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ1.... ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....
☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☒ อื่น ๆรพ.สต.ทับพริก.....
ตำบลทับพริก..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชนิดอาหารที่ทอด	รายละเอียดตัวอย่าง (ค่าน้ำหนัก-สกุล)	ภาชนะที่ใส่ ทอด	ลักษณะ การเปลี่ยน	ความถี่ การเปลี่ยน (วัน)	ชนิด น้ำมัน	ที่มา (ปีบ/ถุง/ขวด)	การ กำจัด	ชนิด การตรวจ	% Polar	สรุป
1	น้ำมันทอดลูกชิ้น	สุริชัย กาศแก้ว	หม้อ	-	วันต่อวัน	น้ำมันพืช	ขวด	เททิ้ง	ชุดทดสอบ กรมวิทย์ฯ	<22	A

หมายเหตุ : 1). ไม่ผ่าน หมายถึง มีแนวโน้มไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน

- 2). สรุปผล A คือ ผ่าน % Polar น้อยกว่า 22 %
B คือ ไม่ผ่าน % Polar มากกว่า 25 %
C คือ ผ่านแต่ไม่ควรใช้ % Polar ระหว่าง 22 - 25 %



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอข่ายที่ตรวจสอบ : น้ำมันทอดซ้ำ

อาหารประเภท : น้ำมันและไขมัน

☐ ตลาดสดตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ6.... ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....
☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.ท่าข้าม.....
ตำบลท่าข้าม.....อำเภออรัญประเทศ.....จังหวัด.....สระแก้ว.....

ลำดับ	ชนิดอาหารที่ทอด	รายละเอียดตัวอย่าง (คำนำหน้าชื่อ-สกุล)	ภาชนะที่ ใส่ทอด	ลักษณะ การเปลี่ยน	ความถี่ การเปลี่ยน (วัน)	ชนิด น้ำมัน	ที่มา (ปีบ/ถุง/ ขวด)	การจัด การ	ชนิดการ ตรวจ	% Polar	สรุป
1	น้ำมันทอดลูกชิ้น	นางอรัญญา แก้วล้อม	กระทะ	-	วันต่อวัน	น้ำมันพืช	ขวด	เททิ้ง	ชุดทดสอบ กรมวิทย์ฯ	<22	A
2	น้ำมันทอดลูกชิ้น	นางน้อย จันทรี	หม้อ	-	วันต่อวัน	น้ำมันพืช	ขวด	เททิ้ง	ชุดทดสอบ กรมวิทย์ฯ	<22	A
3	น้ำมันทอดลูกชิ้น	นางกิ่งแก้ว พลับเพลินล่อ	หม้อ	-	วันต่อวัน	น้ำมันพืช	ขวด	เททิ้ง	ชุดทดสอบ กรมวิทย์ฯ	<22	A

หมายเหตุ : 1). ไม่ผ่าน หมายถึง มีแนวโน้มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

2). สรุปผล A คือ ผ่าน % Polar น้อยกว่า 22 %

B คือ ไม่ผ่าน % Polar มากกว่า 25 %

C คือ ผ่านแต่ไม่ควรใช้ % Polar ระหว่าง 22 - 25 %



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอข่ายที่ตรวจสอบ : น้ำมันทอดซ้ำ

อาหารประเภท : น้ำมันและไขมัน

☐ ตลาดสดตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ5.... ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....
☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร.....
ตำบลบ้านใหม่หนองไทร..... อำเภออรัญประเทศ.....จังหวัด.....สระแก้ว.....

ลำดับ	ชนิดอาหารที่ทอด	รายละเอียดตัวอย่าง (คำนำหน้าชื่อ-สกุล)	ภาชนะที่ ใส่ทอด	ลักษณะ การเปลี่ยน	ความถี่ การเปลี่ยน (วัน)	ชนิดน้ำมัน	ที่มา (ปีบ/ถุง/ ขวด)	การ กำจัด	ชนิดการ ตรวจ	% Polar	สรุป
1	น้ำมันทอดไก่	มานะ โกนกระโทก	หม้อ	เปลี่ยนทุกวัน	วันต่อวัน	น้ำมันพืช	ขวด	เททิ้ง	ชุดทดสอบ กรมวิทย์ฯ	>25	B
2	น้ำมันทอดลูกชิ้น	อรัญ สีกาแก้ว	หม้อ	เปลี่ยนทุกวัน	วันต่อวัน	น้ำมันพืช	ขวด	เททิ้ง	ชุดทดสอบ กรมวิทย์ฯ	<22	A

หมายเหตุ : 1). ไม่ผ่าน หมายถึง มีแนวโน้มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

2). สรุปผล A คือ ผ่าน % Polar น้อยกว่า 22 %

B คือ ไม่ผ่าน % Polar มากกว่า 25 %

C คือ ผ่านแต่ไม่ควรใช้ % Polar ระหว่าง 22 - 25 %



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : น้ำมันทอดซ้ำ

อาหารประเภท : น้ำมันและไขมัน

☐ ตลาดสดตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ ...13... ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....
☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.ป้าไร่.....
ตำบลป้าไร่.....อำเภออรัญประเทศ.....จังหวัด.....สระแก้ว.....

ลำดับ	ชนิดอาหารที่ทอด	รายละเอียดตัวอย่าง (คำนำหน้าชื่อ-สกุล)	ภาชนะที่ใส่ ทอด	ลักษณะ การเปลี่ยน	ความถี่ การเปลี่ยน (วัน)	ชนิดน้ำมัน	ที่มา (ปี๊บ/ถุง/ ขวด)	การ กำจัด	ชนิด การ ตรวจ	% Polar	สรุป
1	น้ำมันทอดไก่	นางจำรอง พรสิงห์	กระทะ	เปลี่ยน น้ำมันใหม่	วันต่อวัน	น้ำมันพืช	ถุง	เททิ้ง	ชุดทดสอบ กรมวิทย์ฯ	<22	A
2	น้ำมันทอดลูกชิ้น	นางมะลย์ โคมกระโทก	หม้อ	เปลี่ยน น้ำมันใหม่	วันต่อวัน	น้ำมันพืช	ถุง	เททิ้ง	ชุดทดสอบ กรมวิทย์ฯ	<22	A

หมายเหตุ : 1). ไม่ผ่าน หมายถึง มีแนวโน้มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

2). สรุปผล A คือ ผ่าน % Polar น้อยกว่า 22 %

B คือ ไม่ผ่าน % Polar มากกว่า 25 %

C คือ ผ่านแต่ไม่ควรใช้ % Polar ระหว่าง 22 - 25 %

 กระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health	รายงานผลการวิเคราะห์ Mobile Unit for Food Safety
	ขอข่ายที่ตรวจสอบ : น้ำมันทอดซ้ำ ☐ ตลาดสดตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ3.... ร้าน ☐ โรงพยาบาล..... ☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.ผ่านศึก..... ตำบลผ่านศึก..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว..... อาหารประเภท : น้ำมันและไขมัน

ลำดับ	ชนิดอาหารที่ทอด	รายละเอียดตัวอย่าง (คำนำหน้าชื่อ-สกุล)	ภาชนะที่ใส่ ทอด	ลักษณะ การเปลี่ยน	ความถี่ การเปลี่ยน (วัน)	ชนิดน้ำมัน	ที่มา (ปีบ/ถุง/ขวด)	การ กำจัด	ชนิดการ ตรวจ	% Polar	สรุป
1	น้ำมันทอดหมู	เกสรินทร์ วิป็นสาด	กระทะ	-	2 ครั้งต่อวัน	น้ำมันพืช	ขวด	เททิ้ง	ชุดทดสอบ กรมวิทย์ฯ	<22	A
2	น้ำมันทอดหมูกรอบ	อาคม ยังชื่อ	กระทะ	-	2 ครั้งต่อวัน	น้ำมันพืช	ขวด	เททิ้ง	ชุดทดสอบ กรมวิทย์ฯ	<22	A
3	น้ำมันทอดลูกชิ้น	ทองเปล่ง อุ่นจิตร	หม้อ	-	4 ครั้งต่อวัน	น้ำมันพืช	ขวด	เททิ้ง	ชุดทดสอบ กรมวิทย์ฯ	<22	A

หมายเหตุ : 1). ไม่ผ่าน หมายถึง มีแนวโน้มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

2). สรุปผล A คือ ผ่าน % Polar น้อยกว่า 22 %

B คือ ไม่ผ่าน % Polar มากกว่า 25 %

C คือ ผ่านแต่ไม่ควรใช้ % Polar ระหว่าง 22 - 25 %



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอข่ายที่ตรวจสอบ : น้ำมันทอดซ้ำ

อาหารประเภท : น้ำมันและไขมัน

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ2.... ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....

☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.เมืองไผ่.....

ตำบลเมืองไผ่..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชนิดอาหารที่ทอด	รายละเอียดตัวอย่าง (คำนำหน้าชื่อ-สกุล)	ภาชนะที่ใส่ ทอด	ลักษณะ การเปลี่ยน	ความถี่ การเปลี่ยน (วัน)	ชนิด น้ำมัน	ที่มา (ปีบ/ถุง/ ขวด)	การ กำจัด	ชนิด การ ตรวจ	% Polar	สรุป
1	น้ำมันทอดลูกชิ้น	นางรุ่งนภา บุญเพ็ญ	กระทะ	เดิมเพิ่ม	2 ครั้งต่อวัน	น้ำมันพืช	ขวด	เททิ้ง	ชุดทดสอบ กรมวิทย์ฯ	<22	A
2	น้ำมันทอดไข่ดาว	นางสาวจิตตดา เรือสุวรรณ	กระทะ	เดิมเพิ่ม	เปลี่ยนทุก ครั้งที่ทอด	น้ำมันพืช	ขวด	เททิ้ง	ชุดทดสอบ กรมวิทย์ฯ	<22	A

หมายเหตุ : 1). ไม่ผ่าน หมายถึง มีแนวโน้มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

2). สรุปผล A คือ ผ่าน % Polar น้อยกว่า 22 %

B คือ ไม่ผ่าน % Polar มากกว่า 25 %

C คือ ผ่านแต่ไม่ควรใช้ % Polar ระหว่าง 22 - 25 %



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอถ่ายที่ตรวจสอบ : น้ำมันทอดซ้ำ

อาหารประเภท : น้ำมันและไขมัน

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ23.... ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....

☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.หนองปรือ.....

ตำบลหนองปรือ..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชนิดอาหารที่ทอด	รายละเอียดตัวอย่าง (ค่าน้ำหนักชื่อ-สกุล)	ภาชนะที่ใส่ ทอด	ลักษณะ การเปลี่ยน	ความถี่ การเปลี่ยน (วัน)	ชนิด น้ำมัน	ที่มา (ปีบ/ถุง/ ขวด)	การ กำจัด	ชนิด การตรวจ	% Polar	สรุป
1	น้ำมันทอดลูกชิ้น	นางสมศรี แกมนิล	หม้อ	เติมเพิ่ม	วันต่อวัน	น้ำมันพืช	ถุง	เททิ้ง	ชุดตรวจ กรมวิทย์ฯ	<22	A
2	น้ำมันทอดลูกชิ้น	นางหนู ผาพิมพ์	กระทะ	เติมเพิ่ม	วันต่อวัน	น้ำมันพืช	ขวด	เททิ้ง	ชุดตรวจ กรมวิทย์ฯ	<22	A
3	น้ำมันทอดปลา	นางจินตนา เฮง	กระทะ	เติมเพิ่ม	วันต่อวัน	น้ำมันพืช	ขวด	เททิ้ง	ชุดตรวจ กรมวิทย์ฯ	<22	A

หมายเหตุ : 1). ไม่ผ่าน หมายถึง มีแนวโน้มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

2). สรุปผล A คือ ผ่าน % Polar น้อยกว่า 22 %

B คือ ไม่ผ่าน % Polar มากกว่า 25 %

C คือ ผ่านแต่ไม่ควรใช้ % Polar ระหว่าง 22 - 25 %



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอข่ายที่ตรวจสอบ : น้ำมันทอดซ้ำ

อาหารประเภท : น้ำมันและไขมัน

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☐ ร้านชำ4.... ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....
☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.หนองสังข์.....
ตำบลหนองสังข์..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชนิดอาหารที่ทอด	รายละเอียดตัวอย่าง (ค่าน้ำหนักซื้อ-สกุล)	ภาชนะที่ใส่ทอด	ลักษณะการเปลี่ยนแปลง	ความถี่การเปลี่ยน (วัน)	ชนิดน้ำมัน	ที่มา (ปีบ/ถุง/ขวด)	การกำจัด	ชนิดการตรวจ	% Polar	สรุป
1	น้ำมันทอดลูกชิ้น	นายวิทยา มณฑาทิพย์	กระทะ	เปลี่ยนน้ำมันใหม่	วันต่อวัน	น้ำมันพืช	ขวด	เททิ้ง	ชุดตรวจกรมวิทย์ฯ	<22	A
2	น้ำมันทอดไข่	นางสาวสุพรรณิ ปานสูงเนิน	กระทะ	เปลี่ยนน้ำมันใหม่	วันต่อวัน	น้ำมันพืช	ขวด	เททิ้ง	ชุดตรวจกรมวิทย์ฯ	<22	A

หมายเหตุ : 1). ไม่ผ่าน หมายถึง มีแนวโน้มไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

2). สรุปผล A คือ ผ่าน % Polar น้อยกว่า 22 %

B คือ ไม่ผ่าน % Polar มากกว่า 25 %

C คือ ผ่านแต่ไม่ควรใช้ % Polar ระหว่าง 22 - 25 %



รายงานผลการวิเคราะห์
Mobile Unit for Food Safety

ขอถ่ายที่ตรวจสอบ : น้ำมันทอดซ้ำ

อาหารประเภท : น้ำมันและไขมัน

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ7.... ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....

☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.หันทราย.....

ตำบลหันทราย..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....

ลำดับ	ชนิดอาหารที่ทอด	รายละเอียดตัวอย่าง (คำนำหน้าชื่อ-สกุล)	ภาชนะที่ได้ ทอด	ลักษณะ การเปลี่ยน	ความถี่ การเปลี่ยน (วัน)	ชนิด น้ำมัน	ที่มา (ปีบ/ถุง/ ขวด)	การ กำจัด	ชนิด การตรวจ	% Polar	สรุป
1	น้ำมันทอดปลา	นายบุญยัง ทันพรม	กระทะ	เปลี่ยน น้ำมันใหม่	2-3 ครั้ง ต่อวัน	น้ำมันพืช	ขวด	ขายต่อ	ชุดตรวจ กรมวิทย์ฯ	<22	A
2	น้ำมันทอดไก่	นางสุทิศยา ทันทุง	กระทะ	เปลี่ยน น้ำมันใหม่	2-3 ครั้ง ต่อวัน	น้ำมันพืช	ขวด	ขายต่อ	ชุดตรวจ กรมวิทย์ฯ	<22	A
3	น้ำมันทอดปลา	นางจุฑามาศ โคตระกูล	กระทะ	เปลี่ยน น้ำมันใหม่	2-3 ครั้ง ต่อวัน	น้ำมันพืช	ขวด	ขายต่อ	ชุดตรวจ กรมวิทย์ฯ	<22	A

หมายเหตุ : 1). ไม่ผ่าน หมายถึง มีแนวโน้มไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน

2). สรุปผล A คือ ผ่าน % Polar น้อยกว่า 22 %

B คือ ไม่ผ่าน % Polar มากกว่า 25 %

C คือ ผ่านแต่ไม่ควรใช้ % Polar ระหว่าง 22 - 25 %



รายงานผลการวิเคราะห์

Mobile Unit For Food Safety

ขอบข่ายที่ตรวจสอบ : การตรวจวิเคราะห์สารไฮโดรควิโนน / โปรทแอมโมเนีย / กรดเรทิโนอิก

ประเภท : เครื่องสำอาง

☐ ตลาดสด ตลาดประเภทที่ ☒ ร้านชำ7.... ร้าน ☐ โรงพยาบาล.....


☐ ตลาดนัด ☐ โรงเรียน ☐ อื่น ๆรพ.สต.หันทราย.....

ตำบลหันทราย..... อำเภออรัญประเทศ..... จังหวัดสระแก้ว.....


ลำดับ	ตัวอย่าง	สรรพคุณ	รายละเอียดตัวอย่าง (ยี่ห้อ/แหล่งที่มา/ฯลฯ)	รายการผลการตรวจวิเคราะห์		
				ไฮโดรควิโนน	โปรทแอมโมเนีย	กรดเรทิโนอิก
1	เซรั่ม ฌัชชา	ทำให้หน้าใส	Shop Lotus	✓	✓	✓
2	ครีมกันแดด EVE AROSE	ควบคุมความมัน, บำรุงผิวชุ่มชื้น, กันแดด SPF50 PA++	Shop Lotus	✓	✓	✓
3	ครีมฌัชชา	ผิวเนียนนุ่ม, อ่อนเยาว์, กระชับใส	Shop Lotus	✓	✓	✓


หมายเหตุ : เครื่องหมาย ✓ หมายถึง "ไม่พบ"


เครื่องหมาย X หมายถึง "พบ"
























[illegible]




































[illegible]



สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารแยกตามประเภทสารปนเปื้อน ด้านเคมี

การปฏิบัติงานระหว่างวันที่...13..เดือน....มกราคม.....พ.ศ.....2565..... จังหวัด....สระแก้ว.....

ลำดับ	สถานที่เก็บตัวอย่าง	จำนวน ตัวอย่าง (ทั้งหมด)	ผลรายการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารแยกตามประเภทสารปนเปื้อน																		ตรวจ ตัวอย่าง (ทั้งหมด)	ตัวอย่างอาหาร ที่ตกมาตรฐาน	ประเภทของสาร ที่ตกมาตรฐาน
			ยาฆ่าแมลง		โบเร็กซ์	ฟอร์มาดีไฮด์	สารกันรา	สารฟอสฟอรัส	สีสังเคราะห์	สารเร่งเนื้อแดง	เกลือไอโอดีน	น้ำมันทอดซ้ำ	กรดแอสซาร์	TDS	pH	ความกระด้าง	สเตียรอยด์	ไอโซควิโนน	ปรอทแอมโมเนีย	กรดเรตินอิก			
			GT	TM/2																			
1	ร้านชำ 98 ร้าน	329	73	41	49	34	41	33	4	22	23	24	1	24	24	24		3	3	3	426	กุ้งแห้งฝอยส้ม(3)	สีสังเคราะห์
																						กองทุนหมู่บ้าน(3)	ความกระด้าง
																						เนื้อหมู(2)	สารเร่งเนื้อแดง
																						มะม่วงคอง	สารกันรา
																						น้ำมันทอดไก่	น้ำมันทอดซ้ำ
																						กุ้ง	ฟอร์มาดีไฮด์
																						ปลาหมึกกรอบ	ฟอร์มาดีไฮด์
																						สไลบนางขาว	ฟอร์มาดีไฮด์
																						มะเขือพวง	ยาฆ่าแมลง(GT-8)
																						พริกสด	ยาฆ่าแมลง(GT-8)
2	โรงพยาบาลอรัญประเทศ	6	6	2																	8		
รวม		335	79	43	49	34	41	33	4	22	23	24	1	24	24	24		3	3	3	434	15 ตัวอย่าง	